



GMG *Combinata*



Wenn die leistungstärkste Scheuersaugmaschine
auch die effizienteste Kehrmaschine ist

 **FIMAP®**

Die Kraft einer richtigen Kehrmaschine
vereint mit der Leistung
einer großen Scheuersaugmaschine



SCHEUERSAUGMASCHINEN


Zum Schrubben und sofortigen Trocknen des Fußbodens

Mit einer einzigen Maschine erledigen Sie die Arbeit von zwei
und halbieren den Zeitaufwand und die Einsatz-, Arbeits-
und Verwaltungskosten

Sie müssen jetzt keine Zeit mehr mit dem
Kehren vor dem Schrubben verlieren und
brauchen nicht zwei unterschiedliche
Maschinen, um die zwei Tätigkeiten getrennt
auszuführen.


Die GMG Combinata führt die Arbeit
einer Kehrmachine und die einer
Scheuersaugmaschine in einem einzigen
Arbeitsschritt durch.

Mit der GMG Combinata können Sie Ihre
Einrichtung mit den Kosten einer einzigen
Maschine, eines einzigen Einsatzes und eines
einzigen Bedieners sauber und produktiv
halten.



KEHRMASCHINE

Zum Kehren und Einkehren der Feststoffe



Reduzieren Sie die Reinigungskosten
und erzielen Sie kurzfristig eine
maximale Investitionsrendite



LEISTUNG

- Steigern Sie Ihre Produktivität durch eine Reinigung mit mehr Leistung und 30 % schneller als irgendein anderes Modell der gleichen Kategorie
- Verdoppeln Sie Ihre Produktivität, indem Sie Arbeit einer Kehrmaschine und die einer Scheuersaugmaschine in einem einzigen Arbeitsschritt durchführen
- Steigern Sie Ihre Produktivität durch die Reinigung von Rampen mit Steigungen von bis zu 20 % bei voller Last
- Steigern Sie Ihre Produktivität durch die Möglichkeit, Batterien mit unterschiedlichen Technologien zu installieren, von Blei-Säure-Batterien bis hin zu den modernsten Lithium-Batterien, die mit einer einzigen Ladung bis zu 7 Stunden Autonomie bieten
- Steigern Sie die Produktivität des Bedieners dank einer besseren Kontrolle während des Betriebs durch das Touchscreen-Display und die hintere Kamera
- Steigern Sie die Produktivität des Bedieners dank der Verfügbarkeit von 9 voreingestellte Arbeitsprogrammen, die je nach Anwendung zur Auswahl stehen
- Halbieren Sie die Kosten: Durch den Erwerb einer einzigen Maschine und die Durchführung von zwei Reinigungsarten mit einem einzigen Einsatz halbieren Sie Ihre Investition und die Arbeitskosten

GESCHWINDIGKEIT

bis zu **9** km/h
bei der Arbeit

PRODUKTIVITÄT

+30 %

ÜBERWINDEN VON RAMPEN

bis zu **20** %
Neigung
bei der Arbeit
mit voller Last

ARBEITSREICHWEITE

bis zu **7** Stunden





BENUTZERFREUNDLICHKEIT

- Reduzieren Sie die Schulung für den Bediener durch integrierte Lernvideos, die zeigen, wie die normalen Betriebs- und Wartungsaufgaben durchgeführt werden
- Sparen Sie Zeit, dank der einfachen und intuitiven Bedienung durch das iD – intelligent Drive System
- Halbieren Sie die Einsatzzeiten: Jetzt können Sie in einem einzigen Arbeitsschritt Feststoffe einkehren und den Boden schrubben
- Verbessern Sie die Kontrolle über die Reinigungsergebnisse, mit den voreingestellten Programmen und den dem Supervisor vorbehaltenen Steuerungen, die sicherstellen, dass die Einstellungen und die Nutzung der Maschine immer korrekt sind
- Reduzieren Sie den Zeit- und Kostenaufwand für den Service durch ein vollständig zugängliches Design, das eine schnelle und einfache Wartung ermöglicht

NACHHALTIGKEIT

- Reduzieren Sie Ihren Ressourcenverbrauch, indem Sie mit den nachhaltigen Technologien von Fimap Wasser, Reinigungsmittel und Energie sparen
- Reduzieren Sie die Umweltbelastung durch ständige Überwachung des erzeugten CO₂
- Reduzieren Sie den Wasserverbrauch um bis zu 66 % mit der FLR – Fimap Long Range Technologie, die es Ihnen ermöglicht, mehr m² mit den gleichen Ressourcen zu reinigen

FSS

bis zu **50%**

reduziert den Verbrauch von Wasser und Reinigungsmittel

FLR

bis zu **66%**

reduziert den Verbrauch von Wasser und Reinigungsmittel

ROBUSTHEIT

- Schützen Sie die Maschine und die Umgebung, in der sie arbeitet, dank der umlaufenden Stahlstoßstange und der Stoßdämpferrollen an den 4 Ecken

SICHERHEIT

- Erhöhen Sie die Sicherheit für den Bediener und seine Arbeitsumgebung dank der serienmäßigen aktiven und passiven Sicherheitstechnologien

VERNETZBARKEIT

- Steigern Sie Ihre Produktivität durch Überwachung der Leistung mit der App My.Machine von Fimap

PERSONALISIERUNG

- Steigern Sie Ihre Produktivität durch die Anpassung der GMG Combinata an Ihre spezifischen Bedürfnisse

GMG *Combinata*



Warum eine elektrische Maschine?

Im Gegensatz zu vielen Modellen ihrer Kategorie wird die GMG Combinata nicht durch einen endothermischen Motor angetrieben, sondern durch Batterien. Diese Lösung ist viel effizienter, da es keine Energieverluste gibt. Verbrennungsmotoren erzeugen Wärme durch die Kraftstoffverbrennung und verlieren dadurch unvermeidlich einen guten Anteil der erzeugten Energie. Die verbleibende kinetische Energie, die die Maschine antreibt und die Motorkomponenten bewegt, ist viel geringer.

Ein Elektromotor hingegen muss nicht warm werden, um seinen maximalen Drehzahlbereich zu erreichen, und die erzeugte Energie ist komplett von Anfang an nutzbar, ohne Verluste.

Der Elektroantrieb bietet exklusive Vorteile, wie:

- keine Kraftstoffkosten
- keine Abgasemissionen
- Sehr leiser Betrieb
- nur minimale Vibrationen
- höhere Sicherheit für den Bediener
- Maschine ist vielseitiger und kann auch in geschlossenen Räumen verwendet werden

Die GMG Combinata ist auch mit Lithium-Batterien erhältlich, die eine hervorragende Leistung und eine lange Autonomie von bis zu 7 Arbeitsstunden im Dauerbetrieb gewährleisten können.

EINE MASCHINE
DER NEUESTEN
GENERATION
MIT DEM ZIEL

NULL-EMISSION

GMG *Combinata*

Konzipiert, um die Erwartungen
in den anspruchsvollsten Sektoren
zu übertreffen



INDUSTRIE



Einzelhandelsketten



Parkplätze



Transportmittel



Messegebiete

In Lagern, Logistikzentren und Produktionsräumen ist die Ansammlung von Staub, Verarbeitungsrückständen, Resten von Verpackung und Paletten unvermeidbar. Ihre Beseitigung ist unverzichtbar für die Gewährleistung einer gesunden und sicheren Arbeitsumgebung und den Schutz der Produktivität der Betriebsanlage.

Normalerweise muss zuerst der Staub und der feste Schmutz mit einer Kehrmaschine entfernt und dann mit einer Scheuersaugmaschine geschrubbt und getrocknet werden.

Jetzt sind für dasselbe Ergebnis nicht mehr zwei Maschinen und zwei getrennte Arbeitsschritte notwendig. Es reicht, die GMG Combinata zu

verwenden. Sie führt dieselbe Arbeit wie eine Kehrmaschine und eine Scheuersaugmaschine aus, jedoch in einem einzigen Arbeitsschritt. Dadurch werden der Zeitaufwand und die Kosten für die Reinigung halbiert. Dadurch kann das Personal seine normalen Tätigkeiten unter sicheren Bedingungen, ohne Verzögerungen oder Unterbrechungen durchführen.

Die Technologie der GMG Combinata bringt die gleiche Benutzerfreundlichkeit, wie die, die heutzutage bei der Verwendung jedes beliebigen digitalen Geräts wahrgenommen wird.

Das sorgt auch im Falle eines häufigen Personalwechsels für eine einfache Verwendung.



LOGISTIK



Ästhetisch ansprechende Profile
betonen die Solidität des Aussehens

Sie setzt sich im Raum durch die Stärke ihres Designs durch, das das Gefühl des Schutzes noch verstärkt



SCHUTZ

- **FÜR DIE RÄUME**
sie integriert sich perfekt und hat keine überstehenden Teile
- **FÜR DEN BENUTZER**
sie hat einen bequemen und sicheren Fahrerplatz, der die Sicht und die Kontrolle verbessert
- **FÜR DIE MASCHINE**
die langlebigen, in Rotationsdruck hergestellten Kunststofftanks und die Rundum-Stoßstangen aus Stahl schützen die mechanischen Komponenten.



Die front- und heckseitigen Sensoren vermeiden Zusammenstöße durch eine Warnmeldung bei Annäherung an ein Hindernis



● BÜRSTENLOSE MOTOREN

Das Fehlen von Bürsten in den Motoren hat mehrere Vorteile:

- **HÖHERE LEISTUNG**
Die verfügbare Leistung wird voll ausgenutzt, ohne dass es zu Dispersionen aufgrund der Bürstenreibung kommt
- **LÄNGERE NUTZUNGSDAUER**
Sie erzeugen keine Wärme, so dass keine Belüftung erforderlich ist, die zu schädlichen Infiltrationen führen kann
- **KOMPAKTE ABMESSUNGEN**
Mehr Raum für das Tankvolumen, was die Arbeitsreichweite erhöht
- **BESSERE KONTROLLE**
Da es sich um ein elektronisches und nicht um ein elektromechanisches System handelt, stellt es sich automatisch auf die erforderliche Leistung ein und verbessert so die Effizienz
- **WARTUNGSFREI**
und extrem langer Lebenszyklus

NUTZUNGSDAUER

x4 Mal
Bürstenlose Motoren

Herkömmliche Motoren



Die integrierten Stoßdämpferrollen an den 4 Ecken der Stoßstange fangen die Stöße ab, schützen die Maschine und verlängern ihre Lebensdauer

Alle Komponenten in Bodennähe und damit mit Wasserkontakt sind korrosionsbeständig

Ein komfortabler Platz ermöglicht es dem Bediener, sich ausschließlich auf die Ausführung der jeweiligen Aufgabe zu konzentrieren

Jedes einzelne Detail des Fahrersitzes ist darauf ausgelegt, ein ideales Arbeitsumfeld zu schaffen:
ein großzügiger Sitz, bequemer Zugang zu den Bedienelementen,
volle Kontrolle über die Tätigkeiten, reibungsloses Manövrieren, volle Sicht auf den umgebenden Raum



Eco Mode reduziert die Geräuschentwicklung für eine Reinigung ohne zu stören



Eine bequeme Trittstufe hilft beim Aufsteigen auf den Fahrersitz

In das Lenkrad integrierte seitliche Schaltwippen helfen, die Aufmerksamkeit und den Blick in Fahrtrichtung zu halten



Comfort-Sitz

Der Sitz mit Armlehnen und Kopfstütze ist gefedert und verstellbar, um sich an die bevorzugte Position des Bedieners anzupassen und den Fahrkomfort zu verbessern

Das digitale Touchscreen-Display schafft eine moderne, hochtechnologische Umgebung, in der Informationen in hoher Auflösung angezeigt werden können

Die seitlich angebrachte Bedientafel ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Funktionen, so dass der Bediener die Einstellungen vornehmen kann, ohne abgelenkt zu werden

Softtouch-Steuerungen für die Bedienung des Kehrgutbehälters

Integrierte USB-Anschlüsse zum Aufladen von Mobilgeräten

Die Pflege der Maschine zu lernen ist einfach, denn man wird von ihr angeleitet



Sie liefern die notwendigen Anweisungen für die Durchführung von Routineaufgaben und helfen dem Bediener, wenn er einen schnellen Hinweis für die korrekte Durchführung von Betriebs- und Wartungsverfahren benötigt

**LERNVIDEOS
ZUR BEDIENER-
SCHULUNG**



**MELDUNG
"WARTUNG FÄLLIG"**

Wenn der Zeitpunkt für die vom Wartungsplan vorgesehene regelmäßige Kontrolle nahe ist, wird am Display eine Meldung angezeigt, damit Sie ausreichend Zeit haben, Ihren Termin zu vereinbaren.



**BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG
UND ERSATZTEILKATALOG**

Der Ersatzteilkatalog und die Bedienungs- und Wartungsanleitung, die in 24 Sprachen verfügbar sind, können direkt über das Display abgerufen werden. Dank der guten Lesbarkeit am Touchscreen-Display lassen sich etwaige Zweifel in Bezug auf die Maschine daher sofort ausräumen




EINFACHE ORDENTLICHE WARTUNG

SERVICE-BELEUCHTUNG



Das exklusive Servicebeleuchtungspaket verbessert die Sicht auf jene Teile, die vom Bediener kontrolliert werden müssten, indem die betroffenen Teile mit LED-Leuchten ausgeleuchtet werden



FFF – FIMAP FAST FILL

Ermöglicht das schnelle Füllen des Frischwassertanks, ohne dass der Bediener anwesend sein muss



SPRÜHPISTOLE


Mit der Sprühpistole kann der Schmutzwassertank überall gereinigt werden, auch wenn kein Wasserhahn in der Nähe ist, wodurch die Ausfallzeiten reduziert werden

HINTERES TRITTBRETT

Ein praktisches, ausfahrbares Trittbrett im hinteren Teil ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Tanks und eine bessere Sicht bei der Wartung



MAINTENANCE
TOUCH POINT



GELBER FARBCODE

Die Teile, die am Ende der Arbeitsschicht regelmäßig gereinigt werden müssen, sind gelb gekennzeichnet, um Zeit zu sparen und die Maschine stets in optimalem Zustand zu erhalten



SCHLÄUCHE MIT GROSSEM DURCHMESSER

Dank der groß dimensionierten Abwasserschläuche können die Tanks sehr schnell entleert werden, was die Ausfallzeiten reduziert. Die Schläuche sind mit einem System zum Einstellen der Durchflussmenge ausgestattet, mit dem bis zu 5 Öffnungsstufen gewählt werden können, um den Durchmesser beim Entleeren anzupassen



Extrem einfacher Zugriff auf den Reinigungsmitteltank für die Komplettreinigung und -desinfizierung



MAINTENANCE TOUCH POINT



AUSTAUSCH DER SAUGFUSSGUMMIS

Alle Teile, an denen die Saugfußgummis installiert sind, wurden für einen einfachen und schnellen Austausch konzipiert.

Der Saugfuß ist extrem schnell aus- und eingebaut



MAINTENANCE TOUCH POINT



Das Einrasten/Ausrasten der Scheibenbürsten erfolgt über eine automatische Funktion und wird über die Steuerungen am Instrumentenbrett aktiviert. Sie schützt den Benutzer, indem manuelle Eingriffe vermieden und so die Sicherheit erhöht wird.



MAINTENANCE TOUCH POINT



MAINTENANCE TOUCH POINT



Der Zugriff auf die Zylinderbürsten ist einfach und unmittelbar wie ihr Ausbau



MAINTENANCE TOUCH POINT



NOCH EINFACHERE AUSSERPLANMÄSSIGE WARTUNG



Der Batterieraum öffnet sich
komplett und vereinfacht die
Inspektion und das Nachfüllen
der Flüssigkeit

Ihr funktionales Design gestattet
kompletten Zugriff
auf alle zu wartenden
Teile, wodurch
die Eingriffszeiten
und -kosten verringert werden.



Nach dem Anheben des Deckels
liegt der Filter vollkommen frei und
kann schnell und ohne Werkzeug
herausgenommen werden

Geringere Wartungskosten

Im Gegensatz zu konventionellen
Maschinen mit Verbrennungsmotor
benötigen elektrische Maschinen
keinen Ölbehälter und kein
Kraftübertragungssystem. Daher ist ihre
Wartung einfacher und die Kosten sind
viel geringer.



Die seitlichen Kehrbürsten
können einfach und ohne
Werkzeug gelöst werden



MAINTENANCE
TIGHT POINT

Griff für die Verriegelung des
Kehrgutbehälters, wenn dieser angehoben
wird. Erhöht die Sicherheit des Bedieners,
während dieser an der Maschine arbeitet.

GMG *Combinata*

1

DIE EFFIZIENTESTE KEHRMASCHINE

FILTERUNG DER WIEDER
in die Umwelt abgegebenen Luft

AUTOMATISCHER RÜTTLFILTER

Hält die Filterleistungen konstant: durch
regelmäßiges Durchrütteln des Filters,
verhindert er Verstopfungen und verlängert
dessen Lebensdauer.



SEITLICHE KEHRBÜNSTEN

um den Schmutz in den
mittleren Bereich zu befördern

VOLUMEN DES KEHRGUTBEHÄLTERS

bis zu **90** Liter

KEHRKOPF

zum Einkehren der Feststoffe

Arbeitsbreite seitliche Kehrbürsten bis zu

1700 mm

Bürstenumdrehungen: bis zu **610** U/min

Entladehöhe Kehrgutbehälter

bis zu **1540** mm



PLATTENFILTER



STOFFTASCHENFILTER



TASCHENFILTER AUS **Tetratex**

LEICHT

MITTEL

SCHWER

SCHMUTZART

Die GMG Combinata ist mit **PLATTENFILTER** für Standardanwendungen oder mit **STOFFTASCHENFILTER** erhältlich, um auch in Bereichen mit sehr hohem Feinstaubgehalt optimale Filterungsergebnisse zu erreichen.

Noch bessere Filterungsleistungen können mit dem **TASCHENFILTER** aus Tetratex® erreicht werden. Er wird mit einer Membran aus mikroporösem PTFE-Schaum hergestellt, einem hocheffizienten Material, das sich für besonders schwierige Anwendungen eignet, wie z.B. in Sektoren, in denen Minerale, chemische Produkte, Arzneimittel oder Düngemittel bearbeitet werden, und in der Lebensmittelindustrie.

Die Tetratex®-Membran hat dank der Oberflächenfiltrationstechnologie eine hervorragende Freisetzungskapazität: Nachdem der Staub (auch wenn er klebrig ist) an die Oberfläche gelangt ist, neigt er zum Herabfallen und lässt den Filter frei, wodurch Verstopfungen vermieden werden.



ELEKTRISCHE HOCHGESTELLTE ENTLERUNG


Die Entleerung erfolgt automatisch und mühelos für den Bediener. Dieser kann den Kehrgutbehälter über die entsprechende Bedientafel vom Fahrerplatz aus steuern. Die Bewegung erfolgt elektrisch. Dies hat zahlreiche Vorteile hinsichtlich Leistungen, Zeiten und Kosten im Vergleich mit einer hydraulisch angetriebenen. Hydraulikkreise sind höheren mechanischen Belastungen ausgesetzt und neigen auch vermehrt zu Betriebsstörungen und Brüchen. Sie müssen regelmäßig inspiziert werden, und die darin enthaltenen Öle müssen kontrolliert und gewechselt werden, um Verstopfungen zu vermeiden. Eventuelle Undichtigkeiten können die Arbeit beeinträchtigen und umweltschädigend sein.





DOPPELTER 3-STUFIGER SAUGMOTOR

Wirksames Saugsystem, das den Boden sofort trocknet und damit jede Rutschgefahr beseitigt



Die Konfiguration der Saugfüße trägt dazu bei, das Wasser zu sammeln und zum Ansaugpunkt zu leiten, was eine bessere Trocknung gewährleistet.

Der Boden wird auch in Kurven perfekt getrocknet, dank der seitlichen Bewegung des hinteren Saugfußes, der immer der Bewegung der Maschine folgt



FLR FLR-FIMAP LONG RANGE

ERHÖHUNG DER PRODUKTIVITÄT BIS

+70%

ARBEITSREICHWEITE



Li-Ion-Batterie

bis zu **7** Stunden*

* In Betriebsart Eco Mode

GESCHWINDIGKEIT

bis zu **10** km/h
bei der Überstellung

bis zu **9** km/h
bei der Arbeit

PRODUKTIVITÄT

+30%
Höhere Produktivität als
konkurrierende Modelle
im gleichen Segment



300
Liter

REINIGUNGS-
MITTELTANK

350
Liter

SCHMUTZ-
WASSERTANK

SEITLICHE SCHRUBBBÜRSTE
MIT ANSAUGUNG



Die Seitenbürste ermöglicht eine bessere Reinigung entlang der Wände und gelangt auch unter die Regale.

Sie ist mit Ansaugung ausgestattet, einer einzigartigen Innovation, die in keinem anderen Modell auf dem Markt zu finden ist und die Trocknungsleistung auch in Kurven erhöht

ERHÖHT DIE SCHRUBBBREITE MIT EINER
PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG VON BIS ZU

+20%



MEHR SCHRUBBKRAFT FÜR DEN SCHWIERIGSTEN SCHMUTZ

Bürstendruck einstellbar bis auf **250 kg**


Bürstenumdrehungen: bis zu **315 U/min**



SAUGLANZE

Ermöglicht die Reinigung von Bereichen, die mit der Maschine nur schwer zu erreichen sind, und sorgt dafür, dass die Arbeit immer perfekt ausgeführt wird





RAMP UP

HINTERRADANTRIEB MIT 2 UNABHÄNGIGEN ANTRIEBSRÄDERN

Der Hinterradantrieb mit 2 unabhängigen, elektronisch gesteuerten Antriebsrädern verleiht der GMG Combinata die nötige Kraft, um bei der Arbeit Rampen von bis zu 20% problemlos zu überwinden.

In einem Parkhaus kann die GMG Combinata daher mit Leichtigkeit von einer Ebene zur anderen wechseln und garantiert hohe Haftung an Steigungen, Zuverlässigkeit und maximale Kontrolle beim Manövrieren.





20%

15%

10%

5%

kann Rampen mit Steigungen von bis zu **20** % kehren und schrubben


MINDESTPLATZBEDARF ZUM REVERSIEREN

3135 mm

Die Kombination aus Hinterradantrieb und unabhängigen Antriebsrädern ermöglicht einen engen Wenderadius, der innerhalb seiner Diagonale von 3135 mm bleibt. Dadurch ist auch der Platzbedarf für das Manövrieren minimal.


Die beim Reversieren üblicherweise entstehende Reibung verursacht einen erheblichen Energieverbrauch, der sich negativ auf die Arbeitsreichweite auswirkt.

Bei der GMG Combinata hingegen wird die Reibung beim Lenken durch die unabhängigen Hinterräder in Verbindung mit dem doppelten Vorderrad erheblich reduziert. Dadurch werden unnötige Energieverluste vermieden, die Batterielebensdauer verlängert und die Produktivität erhöht.



Servolenkung für mehr Fahrkomfort

Die Servolenkung macht das Lenkrad leichter, erhöht die Manövrierfähigkeit und verringert die Ermüdung des Fahrers beim Manövrieren.





HINTERE KAMERA

Zum Ablesen der Reinigungsleistung am Display, ohne den Blick von der Fahrtrichtung abwenden zu müssen



FUNKTIONEN, DIE DIE LEISTUNG ERHÖHEN

Die Funktionen Power Mode und Heavy Mode ermöglichen es, mit nur einem Bedienelement sofort die maximale Schrubbkraft zu erzielen. Die Saugkraft, der Druck auf die Bürsten und der Durchsatz der Reinigungslösung werden auf das höchste Niveau angehoben.



POWER MODE

Die Aktivierung bei voller Funktion dauert 120 Sekunden und wird über die seitliche Schaltwippe vorgenommen. Sie eignet sich, wenn man während eines Arbeitsvorgangs auf einen kleinen Bereich mit anhaftendem Schmutz trifft, so dass es sinnvoll ist, vorübergehend auf die verwendete Konfiguration zu verzichten, um die maximale Schrubbkraft zur Entfernung von lokalem Schmutz zu nutzen.

Maximale Schrubbleistung  bis zu **120** Sekunden



HEAVY MODE

Die Aktivierung der maximalen Funktionen hat keine zeitliche Begrenzung. Dabei handelt es sich um eine Arbeitsmethode, die für sehr schmutzige Umgebungen geeignet ist. Der Bediener braucht nur die Taste Heavy Mode zu drücken, um so lange wie nötig mit Höchstleistung zu arbeiten.



Maximale Schrubbleistungen ohne Zeitlimit!

Greifen Sie auf mehr Informationen zu, um die Leistungen zu verbessern: Steigen Sie ein in die digitale Welt der GMG Combinata

BORDCOMPUTER

Mit dem Touchscreen-Display haben Sie Zugriff auf wichtige Informationen, um gezieltere Entscheidungen zu treffen und die Professionalität der Einsätze zu erhöhen, die Produktivität zu steigern und die Kosten zu senken.

Jederzeit abrufbar:



- Telemetrie zur Erfassung des Energieverbrauchs der Funktionen



- Bericht über Nutzungsdauer, gereinigte m² und verbrauchte Liter Wasser



- verbleibende Batterie- und Tankreichweite und Prognose der Einsparungen im Eco Mode

id-intelligent Drive





Der Bediener ist der Mittelpunkt eines hochtechnischen Universums
wo alles einfach, intuitiv und dynamisch ist

Die gesamte Verwaltung der Aktivitäten erfolgt über eine einzigartige Schnittstelle, die viele individuelle Einstellungen ermöglicht. Durch einfaches Berühren des Displays reagiert die Maschine sofort auf jeden ihrer Befehle.

Die Grafik des hochauflösenden Farbdisplays vermittelt Ihnen das Gefühl mit einem Smartphone zu interagieren



Touchscreen-Display



EINLOGGEN MIT PASSWORT

Schützt Ihre Investition vor Missbrauch oder unbefugter Nutzung



HINTERE KAMERA

Erhöht die Sicherheit bei Manövern und hilft, die Reinigungsleistungen zu kontrollieren




LERNVIDEOS ZUR BEDIENERSCHULUNG

Sie verringern die Schulungskosten durch unmittelbare Anweisungen für routinemäßige Wartungsarbeiten

9 Arbeitsprogramme für beste Ergebnisse bei maximaler Effizienz



Definieren Sie Ihre Ziele: Mit den Zonen- und den Arbeitsprogrammen verringern Sie die Fehlermarge, machen die Einsätze beim ersten Durchgang effizient und erreichen ohne jede Unsicherheit die gewünschten Ergebnisse



4 ZONENPROGRAMME

Richten Sie bis zu 4 wiederkehrende Zonen an Ihren Einsatzorten ein, um den Bediener bei seiner Arbeit zu unterstützen.

Speichern Sie die Reinigungseinstellungen, die Sie für jede Zone für angemessen halten. Sobald die Zone ausgewählt wurde, beginnt die GMG Combinata mit der von Ihnen gewählten Konfiguration zu arbeiten



Die Arbeitsprogramme helfen dem Bediener bei der intuitiven Auswahl der am besten geeigneten Reinigungskonfiguration



5. ECO MODE

Für die leichte Unterhaltsreinigung, bei der man weniger Ressourcen einsetzen und mit einem niedrigen Geräuschpegel arbeiten kann



6. COMFORT MODE

Für die routinemäßige, nicht-aggressive Reinigung, geeignet für den täglichen Einsatz



7. DYNAMIC MODE

Für Routinereinigungen, bei denen eine höhere Produktivität angestrebt wird, ermöglicht eine schnelle Durchführung der Einsätze



8. HEAVY MODE

Für Arbeiten, bei denen eine hohe Schrubbkraft zur Reinigung besonders schmutziger Umgebungen erforderlich ist



9. POWER MODE

Für 120 Sekunden maximale Kraft und einfache Entfernung von stellenweisen starken Verschmutzungen

Einige Arbeitsprogramme können sowohl über das Touchscreen-Display als auch über die darunterliegende Softtouch-Tastatur ausgewählt werden





Vernetzen Sie Ihre Flotte
und steigern Sie Ihre Produktivität
mit der App My.Machine



FIMAP FLEET MANAGEMENT

Verfolgen Sie die Leistungen Ihrer Flotte bequem von Ihrem Smartphone aus mit der App My.Machine. Sie können sehen, wo sich die Maschinen befinden, ob das von Ihnen geplante Reinigungsprogramm eingehalten wird oder ob etwas

Unerwartetes passiert ist. Greifen Sie auf das Profil der GMG Combinata zu und prüfen Sie die Liste der durchgeführten Wartungsarbeiten und die aufgezeichneten Störungen, um die Situation immer komplett unter Kontrolle zu haben und eine hohe Produktivität aufrecht zu halten.

Verwalten Sie Ihre Flotte aus der Ferne mit dem FFM – Fimap Fleet Management.
Benutzen Sie die App My.Machine, um jederzeit auf die Daten zuzugreifen
und kein einziges Detail des Zustands Ihrer Maschinen zu übersehen



Sehen Sie sich
das Video an



INDOOR-TRACKING

Nachverfolgung der Tätigkeiten
in den Gebäuden, um zu bestimmen,
welche Bereiche bereits gereinigt
wurden, und welche noch nicht.



MISSION CONTROL PART PROGRAM

Der Leiter des Reinigungsteams
kann ein wöchentliches
Reinigungsprogramm einstellen
und es der Maschine von einem
remoten Arbeitsplatz aus zusenden.
So führt der Bediener das
festgelegte Programm aus und die
gewünschten Reinigungsstandards
und eine Eindämmung der Kosten
werden garantiert.



GEOLOKALISIERUNG

Zeigt den Standort der Maschine.



INFORMATIONEN ZUR NUTZUNG

Für jede Maschine kann festgestellt werden, in welchem
Nutzungsmodus sie sich seit wann befindet. Außerdem
können die Dauer jeder Reinigungsmaßnahme und die
gereinigten m² angezeigt werden.



ZUSTAND

Der Zustand der Batterien und der Maschinen
kann jederzeit analysiert werden, um ein
klares Bild von der Verfügbarkeit zu haben
und die Organisation der Flotte zu optimieren.



UMWELTAUSWIRKUNGEN

Man sieht die von der Maschine seit
Beginn ihres Lebenszyklus erzeugte
CO₂-Menge.



ALARME


Es wird die Liste aller erfassten Störungen jeweils
mit Datum und Beschreibung der Typologie
erstellt, um einen Überblick zu schaffen, welche
Nutzungsmodalitäten berichtigt werden müssen.



WARTUNG

Die Anzeige der durchgeführten
Wartungsmaßnahmen ermöglicht die
Feststellung von Abweichungen vom guten
Zustand der Maschinen bei Störungen und die
Überprüfung des Inspektionsverlaufs für die
gesamte Flotte.

Mehr Kontrolle während
der Einsätze
erhöht die
Sicherheitsstandards




KOLLISIONS- SCHUTZSYSTEM

Das front- und heckseitige
Kollisionsschutzsystem
erkennt das Vorhandensein
von Hindernissen

Mit den front- und heckseitigen Sensoren sind zwei unterschiedliche Töne verknüpft. Während die Maschine in Bewegung ist, kann der Bediener durch den Ton erkennen, ob das Hindernis, dem er sich annähert, vor oder hinter ihm liegt.

Bei den Plus-Varianten kann zusätzlich zum Ton am Display die Entfernung vom Hindernis angezeigt werden.

Die frontseitigen Sensoren werden automatisch aktiviert, wenn die Geschwindigkeit während der Vorwärtsfahrt unter einen bestimmten Wert absinkt.



DIE AKTIVE TECHNOLOGIE beugt Unfällen vor

In großen Räumen mit vielen Hindernissen, wie z. B. Maschinen oder Regalen, gibt Ihnen die GMG Combinata immer die volle Kontrolle über den umgebenden Raum, so dass Sie vollkommen sicher manövrieren können.



HINTERE
KAMERA

Sichereres Fahren
im Rückwärtsgang



Eine größere Kontrolle während der Einsätze erhöht die Sicherheitsstandards

DIE AKTIVE TECHNOLOGIE beugt Unfällen vor



TOUCHSCREEN-
DISPLAY

Erhöht die Sicht in schlecht beleuchteten Räumen



DESCENT
CONTROL

Konstante Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren, dadurch Vermeidung abrupter, schwerkraftbedingter Beschleunigungen



BEDIENELE-
MENTE
AM LENKER

Sie steigern die Kontrolle über die Reinigungsarbeit und sorgen für eine sichere Benutzung der Maschine. Denn der Bediener kann ohne Ablenkung jederzeit in Fahrtrichtung blicken



STOP&GO

Sowohl beim Aufwärtsfahren als auch beim Abwärtsfahren kommt die Maschine beim Loslassen des Pedals dank des Antriebskontrollsystems zum Stillstand



GESCHWINDIGKEITS-
KONTROLLE

Kontrollvorrichtung, mit der sich die gewünschte Geschwindigkeit einstellen lässt



ELEKTROBREMSE

Wird bei stillstehender Maschine automatisch aktiviert. Wirkt als Feststellbremse




HYDRAULISCHE
TROMMELBREMSEN

Sie sind selbststellend und gewährleisten beste Bremsleistung



ESC - ELEKTRONISCHE
STABILITÄTSKONTROLLE

Verringert automatisch die Geschwindigkeit in Kurvenlage ohne bremsen zu müssen





SICHERHEITSGURTE

Schützen den Bediener, indem Sie ihn im Falle eines Aufpralls zurückhalten



SCHUTZDACH

Zum Schutz des Bedieners bei der Arbeit in Lagern und Logistikzentren



BLUE SAFETY SPOTLIGHT

Signalisiert die Präsenz der GMG Combinata, wenn die Sicht durch Regale oder andere Fahrzeuge behindert wird, um Unfälle zu vermeiden




LED-SCHEINWERFER

Die vorderen und hinteren LED-Scheinwerfer gewährleisten maximale Sicherheit beim Arbeiten unter sämtlichen Bedingungen



LERNVIDEOS ZUR BEDIENER-SCHULUNG

Haben Sie Fragen?
Die GMG Combinata hat alle Antworten:
Die Lernvideos unterstützen den Bediener in jeder Arbeitsphase



DIE PASSIVEN SYSTEME helfen dem Bediener im Notfall



SOS-VORRICHTUNG

Verringert die Eingriffszeit im Störfall. Mit der roten Taste wird eine Kundendienstanforderung via SMS übermittelt, wodurch die Wartezeiten verringert werden



EMERGENCY STOP

Mit nur einem Tastendruck kommt die Maschine sofort zum Stillstand



Mit der GMG Combinata haben Sie die Vorteile einer umweltfreundlicheren Alternative immer im Blick

Während der Durchführung der Arbeit wird auf dem Display angezeigt, wie viele Ressourcen durch die Aktivierung des Eco Mode eingespart werden könnten. Auf diese Weise kann der Bediener beurteilen, wenn die Schmutzbedingungen dies zulassen, auf eine Reinigungskonfiguration umzuschalten, die den Verbrauch reduziert

Die Funktion Eco Mode hilft Ihnen, nicht mehr Ressourcen als nötig zu verbrauchen. Wenn es sich um eine Unterhaltsreinigung handelt und bei leichtem Schmutz, können Sie mit geringeren Mengen an Wasser, Reinigungsmitteln und Energie reinigen. Durch die Vermeidung von Verschwendung können Sie mehr m² mit weniger Ressourcen reinigen



TASCHENFILTER AUS **Tetratex**



START&STOP

Bei plötzlichen Stopps werden die Bürsten- und Saugmotoren, der Antrieb und der Wasserdurchfluss automatisch abgeschaltet und dadurch Verbrauch, Kosten und Emissionen verringert.

Durch einfachen Druck auf das Gaspedal werden alle Funktionen automatisch wieder aktiviert.



Die mikroporöse Struktur der Tetratex®-Membran gestattet es, nahezu Nullemissionen zu erreichen. Die Partikel bleiben auf der Filteroberfläche haften und verringern so Emissionen in die Umgebung.



Wählen Sie, wie Sie die Umweltauswirkungen der Reinigungsarbeiten mit den nachhaltigen Technologien von Fimap reduzieren können

WASSER



FSS-FIMAP SOLUTION SAVER
Die Wasser- und Reinigungsmittelmenge wird separat dosiert

bis zu **50%**
reduziert den Verbrauch von Wasser und Reinigungsmittel



FLR-FIMAP LONG RANGE
Das System recycelt die Reinigungslösung und erhöht dadurch die Arbeitsreichweite

bis zu **66%***
reduziert den Verbrauch von Wasser und Reinigungsmittel



FWF-FIMAP WATER FLOW
Garantiert gleichmäßige Sauberkeit auf der gesamten Arbeitsbreite beim ersten Durchgang mit Optimierung der Reinigungslösung

ENERGIE



FES – FIMAP ENERGY SAVER
Die GMG Combinata hat zahlreiche Funktionen und jede davon wird durch einen eigenen Motor angetrieben. Dank einer sorgfältigen Planung wurden die verschiedenen Motoren korrekt bemessen, um den Energieverbrauch zu optimieren und so beste Leistung und maximale Effizienz zu bieten.

bis zu **35%**
reduziert den Energieverbrauch

* Pro Arbeitseinsatz. Einsparung bei dreimaliger Wiederverwendung berechnet

GMG *Combinata*

Wählen Sie die für

Softtouch-
Steuerungen



Sie passende Ausführung



Touchscreen-
Display



PLUS

EXTRAS



Sauglanze



Pistole für die Tankreinigung



Verstellbarer Comfort-Sitz mit Armlehnen und Sicherheitsgurt



Superelastische Vorder- und Hinterräder



FFF – FIMAP FAST FILL



Seitliche Schrubbbürste rechts mit Ansaugung



FFM-FIMAP FLEET MANAGEMENT




LED-Serviceleuchten




Schutzdach



BLUE SAFETY SPOTLIGHT



Kollisionsschutzsystem (vorne – hinten)



USB-Anschlüsse zum Aufladen von Mobilgeräten



FSS-FIMAP SOLUTION SAVER



FLR-FIMAP LONG RANGE



Die Tanks mit antibakterieller Beschichtung verhindern die Bildung von Bakterien und Schimmel



Hochdruckreiniger-Kit



Der Stofftaschenfilter erhöht die Filterungsleistungen in staubhaltiger Umgebung



Mit dem Taschenfilter aus Tetratex® erhält man auch in anspruchsvollen Umgebungen spezifischer Sektoren einen hohen Filterwirkungsgrad

ZUBEHÖR




MITTELBÜRSTEN
FÜR DEN SCHRUBBKOPF



SEITENBÜRSTEN
FÜR DEN SCHRUBBKOPF



MITTELBÜRSTEN
FÜR DAS KEHRAGGREGAT



SEITENBÜRSTEN
FÜR DAS KEHRAGGREGAT

Es sind verschieden Typen von Scheiben- oder Zylinderbürsten erhältlich, für jede Schmutzart auf jedem Bodentyp
Scheuerbürsten:

Ideal für die Grundreinigung auf Industrieflächen

Wenn der Treibteller installiert ist, können je nach der durchzuführenden Behandlung verschiedene Arten von Pads verwendet werden

HINTERE SAUGFUSSGUMMIS



33 SHORE (PARA): Unterhaltsreinigung auf glatten Böden

40 SHORE (PARA): Für hartnäckigen Schmutz auf Böden mit Fugen

POLYURETHAN: Für die Grundreinigung und die Ölaufnahme auf Industrieböden


LINATEX™: Geeignet für alle Oberflächen, von glatt bis rau, bieten sie hervorragende Leistungen, da sie widerstandsfähiger gegen Verschleiß, Temperaturschwankungen und die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel sind

SERIENMÄSSIGE UND AUF ANFRAGE ERHÄLTICHE AUSSTATTUNG

USER EXPERIENCE	GMG Combinata Pro	GMG Combinata Plus
iD-Intelligent Drive:	-	•
- Hochauflösender 9"-Farb-Touchscreen	-	•
- Einloggen mit Passwort	-	•
- Zonenprogramme	•	•
- Geschwindigkeitskontrolle	•	•
- Eco Mode	•	•
- Comfort Mode	-	•
- Dynamic Mode	-	•
- Heavy Mode	-	•
- Power Mode	-	•
- Power	•	-
- Digitale Füllstandsanzeige für Reinigungslösung	-	•
- Hintere Kamera	-	•
- Kollisionsschutzsystem (vorne - hinten)	•	•
- Lernvideos zur Bedienschulung	-	•
- Bedienungsanleitung in 24 Sprachen	-	•
- Bordcomputer (Kilometerzähler, Telemetrie, Bericht der letzten Reinigung, verbleibende Reichweite)	-	•
- Wartungsmeldung	•	•
- Softtouch-Tastatur mit Auswahl der Arbeitsweise	-	•
Softtouch-Tastatur für die Steuerung des Kehrutbehälters des Kehrreggregats	•	•
Bedientafel mit Softtouch-Steuerungen	•	-
COMFORT		
Stundenzähler	•	•
Füllstandsanzeige für Reinigungslösung	•	•
Kontrollleuchte Reservestand von Frischwasser	•	•
Sauglanze	○	○
Tankreinigungspistole	○	○
Basis-Sitz	•	-
Verstellbarer Comfort-Sitz mit Armlehnen und Sicherheitsgurten	○	•
FFF (Fimap Fast Fill)	○	○
Automatisches Ein-/Ausrasten der Mittelbürsten des Schrubbkopfs	•	•
Leiser Saugbetrieb	•	•
Automatisches Bürstenkopf- und Saugfuß-Hebesystem	•	•
Servolenkung	•	•
Superelastische Räder	○	○
Hinteres Trittbrett für einfache Wartungsarbeiten	•	•
USB-Anschlüsse zum Aufladen von Mobilgeräten	○	•
Elektrische hochgestellte Entleerung des Kehrutbehälters	•	•
PRODUKTIVITÄT		
Einstellung der Reinigungslösung	•	•
3-stufige Druckeinstellung	-	•
Extradruck	•	•
Saugeinstellung	•	•
Seitliche Schrubbbürste rechts mit Ansaugung	○	○
Seitliche Kehrbürsten	•	•
Zwei 3-stufige Saugmotoren	•	•
FFM (Fimap Fleet Management) mit IOS-Gerät, Mission Control Part Program und Indoor-Tracking	○	○
Saugfuß mit Korrosionsschutzbehandlung	•	•
Seitliche Spritzschutzleisten	•	•
Hinterradantrieb mit 2 unabhängigen Antriebsrädern	•	•
Bürstenlose Motoren (Antrieb, Bürsten, Ansaugung)	•	•
Batterien mit automatischer Nachfüllung	○	○
Ramp up	•	•
Automatischer Rüttelfilter	•	•
Zulassung für den Straßenverkehr (Kennzeichenhalterung vorne-hinten, Scheinwerfer vorne-hinten, Fahrtrichtungsanzeiger, Rückspiegel und Blinker)	○	○
Hochdruckreiniger-Kit	○	○
SICHERHEIT		
Blinkleuchte	•	•
LED Fernscheinwerfer (vorne - hinten)	•	•
LED-Serviceleuchten	○	•
Stop&Go	•	•
Descent control	•	•
ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)	•	•
Emergency Stop	•	•
Schutzdach	○	○
Antibakterielle Tanks	○	○
Blue Safety Spotlight	○	○
Hintere hydraulische Trommelbremsen	•	•
Elektrobremse	•	•
UMWELT		
Plattenfilter	•	•
Stofftaschenfilter**	○	○
Taschenfilter aus Tetratex**	○	○
FSS (Fimap Solution Saver)*	○	○
FLR (Fimap Long Range)*	○	○
FWF (Fimap Water Flow)	•	•
FES (Fimap Energy Saver)	•	•
Start&Stop	•	•

(*) Die Vorrichtungen können nicht gemeinsam installiert werden (**) Die Filter können nicht gemeinsam installiert werden

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN – GMG Combinata		GMG Combinata Pro	GMG Combinata Plus
Theoretische Produktivität	bis zu m²/h	17000	
Echte Produktivität	bis zu m²/h	15300	
WASCHGRUPPE			
Arbeitsbreite mit Scheibenbürsten	mm	1000	
Arbeitsbreite mit Seitenbürste	(Anz.) mm	(1) 1200	
Bürstenmotoren (Mitte / Seite)	(Anz.) V/W	(2) 36/1500 – (1) 36/250	
Bürstenumdrehungen (Mitte / Seite)	Drehzahl	315/140	
Druck auf den mittleren Bürsten	bis zu kg	250	
KEHRAGGREGAT			
Arbeitsbreite mit Zylinderbürsten	mm	850	
Arbeitsbreite mit Seitenbürsten	(Anz.) mm	(2) 1700	
Bürstenmotoren (Mitte / Seite)	(Anz.) V/W	(2) 36/1000 – (2) 36/300	
Drehzahl der Bürsten (Mittel- / Seiten-)	Drehzahl	610/105	
TANKS UND WIEDERAUFNAHMESYSTEM			
Reinigungsmitteltank	l	300	
Schmutzwassertank	l	350	
Saugmotor	V/W	(2) 36/600	
Saugunterdruck	mbar	200	
Fassungsvermögen des Reinigungsmittel tanks (FSS)	l	32	
Maximales Volumen des Kehrutbehälters	l	90	
BATTERIEN			
Versorgung/Antrieb	V	36/aut.	
Batterien	(Anz.) V/Ah	(1) 36/510-625-775 WET – 38,4/720 Li-ion	
Reichweite Batterie*	bis zu h	6 (WET) – 7 (Li-ion) *	
FÖRDERUNGSSYSTEM			
Maximale Vorwärtsgeschwindigkeit im Betrieb	km/h	9	
Maximale Übertragungsgeschwindigkeit	km/h	10	
Maximal überwindbare Steigung (Arbeitsstellung / Überstellung bei voller Last / Lieferwagenrampe ohne Last)	%	20	
Antriebsmotor	(Anz.) V/W	(2) 36/3300	
ABMESSUNGEN			
Abmessungen der Maschine (L x H x B)	mm	2965	
		1555	
		1525	
Saugfußbreite	mm	1350	
Maschinengewicht leer ohne Batterien	kg	1475	
Maschinengewicht leer mit Batterien	kg	2250	
Maschinengewicht im Betrieb (GVW)	kg	2745	
Schalldruckpegel (ISO 11201) – L _{pa} – Eco Mode	dB (A)	71,5	
Mindestplatzbedarf zum Reversieren	mm	3135	

*Autonomie kalkuliert nach einem kontinuierlichen Arbeitszyklus
Die Gewichte werden auf Basis eines Referenz-Standardmodells berechnet

LEISTUNGEN

BERATUNG UND ENTWICKLUNG



Wir stellen Ihnen unsere Erfahrung zur Verfügung, um Ihnen zu helfen, das ideale Reinigungsprojekt für Sie zu realisieren. Wir bieten Ihnen die besten Lösungen zur Verringerung Ihrer Kosten und zur Wertsteigerung Ihrer Dienstleistung.

PROGRAMMIERUNG



Wir unterstützen Sie bei der Planung der Maschinen, damit sie genau den Reinigungsbedürfnissen Ihrer Baustellen entsprechen. So können Sie Ihre Kosten und Ergebnisse kontrollieren.

VERTRAGSWERKSTÄTTEN-NETZWERK



Das autorisierte Werkstättennetz von Fimap erstreckt sich weltweit. Sie können sich auf die Kompetenz und den rechtzeitigen Einsatz unserer Techniker verlassen, wo auch immer Sie tätig sind.

KONFIGURATION



Ihre Tätigkeit ist einzigartig, um Ihr Bestes zu geben benötigen Sie eine maßgeschneiderte Flotte. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der geeignetsten Konfigurationen, um die spezifischen Eigenschaften Ihrer Baustellen optimal abzudecken. So können Sie Ihre Prozesse optimieren und die Kosten senken.

SCHULUNGSKURSE



Mit unserer Ausbildungsstätte Fimap Academy bieten wir Schulungen auf allen Stufen, von der Verwendung der Maschinen und Technologien bis zur Verwaltung der Baustellen und Ausschreibungen, damit Ihre Dienstleistung wirklich wettbewerbsfähig ist.

WARTUNG UND REPARATUR



Mit den Wartungspaketen helfen wir Ihnen Ihre Dienstleistung ohne Unterbrechungen erbringen zu können. Unsere Techniker kontrollieren regelmäßig den Zustand Ihrer Maschinen und greifen schnell und effizient ein, wenn sie es brauchen.

FINANZLÖSUNGEN



Ihnen stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die Flotte in Anspruch zu nehmen. Wir beraten Sie kompetent bei der Auswahl der geeigneten Finanzlösung für Ihr Geschäft, mit der Sie die ganze Qualität von Fimap zu den Bedingungen zu nutzen können, die für Sie am günstigsten sind.

DIGITALE STEUERUNG IHRER FLOTTE



Mit Fimap Fleet Management entgeht nichts Ihrer Kontrolle. Sie haben eine klare Übersicht über Ihre Dienstleistung und können die Verbesserungsbereiche aufgrund echter Daten ermitteln, die über die App MyMachine oder das FFM-Portal stets abrufbar und zugänglich sind.

ORIGINALERSATZTEILE



Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden, wählen Sie die Zuverlässigkeit der Fimap Originalersatzteile. Sie wurden gemeinsam mit den Maschinen geplant, deshalb passen sie sich perfekt an und sorgen für höchste Leistungsqualität.

DIE ZERTIFIZIERUNGEN



ANERKENNUNGEN

Für weitere Informationen oder für eine Vorführung kontaktieren Sie bitte den Fimap Händler Ihres Vertrauens



FIMAP spa – Via Invalidi del Lavoro, 1 – 37059 S. Maria di Zevio – Verona – Italy – Tel. +39 045 6060411 – E-mail: contact@fimap.com

