

MG



Außergewöhnliche Leistung in kompakter Bauweise

 **FIMAP®**

MG

Für die Maximierung von Effizienz und Produktivität
in den anspruchsvollsten Bereichen konzipiert



LOGISTIK



PARKPLÄTZE



TRANSPORT



INDUSTRIE



EINZELHANDELSKETTEN



BENUTZERFREUNDLICHKEIT

- Das ID – Intelligent Drive-System garantiert intuitive Bedienung, die Zeit spart
- Lernvideos bieten ständige Unterstützung und zeigen die Ausführung von Betriebs- und Wartungsroutinen, wodurch Schulungszeit und -kosten reduziert werden
- Mit FFM – Fimap Fleet Management haben Sie mehr Kontrolle über die Reinigungseinsätze. Sie wissen immer, wie sie ablaufen, und können Wochenprogramme ferngesteuert senden. So können Sie Missbrauch und Zeitverschwendung vermeiden und sichergehen, dass die gewünschten Ziele erreicht werden.
- Das zugängliche Design und der Farbcode unterstützen eine präzise und schnelle Wartung

NACHHALTIGKEIT

- Mit den nachhaltigen Technologien von Fimap sparen Sie Strom, Wasser und Reinigungsmittel und vermeiden Verschwendung
- Das FFM – Fimap Fleet Management liefert konkrete und zertifizierte Daten über das erzeugte CO₂ pro Einsatz. So können Sie es verringern und wirksam kompensieren
- Mit FLR – Fimap Long Range halbieren Sie den Wasserverbrauch: Durch das Recyclingsystem können Sie dieselbe Menge zum Reinigen von mehr m² wiederverwenden

FSS
bis zu **50%**
reduziert den Verbrauch
von Wasser und Reinigungsmittel

FLR
bis zu **66%**
reduziert den Verbrauch
von Wasser und Reinigungsmittel

ROBUSTHEIT

- Das robuste und rundum geschlossene Design mit Stoßdämpfern an den 4 Ecken schützt die Maschine und erhöht die langfristige Zuverlässigkeit.

SICHERHEIT

- Aktive und passive Sicherheitssysteme gewährleisten sicheren Betrieb für den Bediener, die Arbeitsumgebung und die anwesenden Personen

VERNETZBARKEIT

- Die Fimap FFM App hält Sie in ständigem Kontakt mit Ihren Maschinen. Sie können die Einsätze direkt über Ihr Smartphone aus der Ferne überwachen

PERSONALISIERUNG

- Die Sonderausstattungen sind konzipiert, um die MG an die Anforderungen unterschiedlicher Umgebungen anzupassen: Finden Sie die am besten geeigneten, um die Produktivität Ihrer Einsätze zu steigern

Die MG ist robust, auch in kritischer Umgebung stets zuverlässig

Die strengen Linien und die gewählten Materialien wurden für besseren Schutz des Bedieners, der Maschine und der Umgebung, in der sie zum Einsatz kommt, konzipiert.



SCHUTZ

- Die ergonomische Weiterentwicklung des Fahrersitzes gewährleistet volle Sicht, einfache Bewegungen und Bequemlichkeit, wodurch das Gefühl von Kontrolle und Sicherheit für den Bediener erhöht werden
- Harte und robuste Materialien wie die in Rotationsdruck hergestellten Kunststofftanks und die umschließende Stoßstange aus Stahl schützen die mechanischen Teile und Komponenten und erhöhen die langfristige Zuverlässigkeit
- Das kompakte Design ohne überstehende Teile schützt die Räume, in denen die MG arbeitet



Die hinteren Sensoren unterstützen den Bediener beim Rückwärtsfahren und melden, wenn sich die Maschine einem Hindernis nähert



● BÜRSTENLOSE MOTOREN

Der Einsatz bürstenloser Motoren garantiert höhere Zuverlässigkeit und Produktivität durch:


- + **LEISTUNG**
Sie ermöglichen es, die gesamte erzeugte Energie zu nutzen, da sie durch die Reibung der Bürsten verursachten Energieverlust vermeiden
- + **DAUER**
Ohne Reibung entsteht keine Wärme. Daher ist keine Belüftung erforderlich, die häufig zu schädlichen Infiltrationen führen kann
- + **KOMPAKTHEIT**
Die geringeren Abmessungen lassen mehr Platz für die Tanks. So wird eine größere Arbeitsreichweite erzielt
- + **EFFIZIENZ**
Da die Steuerung nicht elektromechanisch, sondern elektronisch erfolgt, stellen sich die Motoren automatisch auf die geforderte Leistung ein und bieten immer die besten Leistungsbedingungen
- + **LEBENSDAUER**
Sie sind deutlich weniger verschleißanfällig, haben daher eine längere Lebensdauer und müssen nicht gewartet werden

NUTZUNGSDAUER

x4 Mal

Bürstenlose Motoren

Herkömmliche Motoren



Die Stoßdämpferrollen fangen die Stöße ab, minimieren die Auswirkung und verlängern damit die Lebensdauer der Maschine

Bauteile, die mit Wasser in Berührung kommen können, sind alle mittels Kataphoresebehandlung korrosionsgeschützt

Der Bediener sitzt an einem auf seine Bedürfnisse zugeschnittenen Platz

Der Fahrerplatz bietet allen erdenklichen Komfort, damit sich der Fahrer wohlfühlt, die Bedienelemente sofort und natürlich erreichen kann und volle Sicht auf die Umgebung genießt. Es ist eine Konzeption, die Ermüdung verringert, die Arbeitsqualität verbessert und die Sicherheit erhöht.



Eco Mode reduziert die Geräuschentwicklung für eine Reinigung ohne zu stören



Die Bedienelemente am Lenker ermöglichen eine ablenkungsfreie Aktivierung, die dazu beiträgt, die Aufmerksamkeit ständig auf die Fahrtrichtung zu halten.

Mit dem Touchscreen-Display ist die Bedienung intuitiv und flüssig. Die Nutzung der Funktionen erfolgt klar und einfach, ohne Zögern.

Integrierter USB-Anschluss zum Aufladen von Mobilgeräten

Sitz mit Armlehnen und Sicherheitsgurte

Der bequeme Sitz ist so konzipiert, dass er auch bei langen Arbeitsschichten entsprechend unterstützt und körperliche Ermüdung verhindert.



Raffinierte Lösungen, die die Wartung erleichtern

Eine einfache Wartung veranlasst den Bediener, sie regelmäßig durchzuführen, wodurch sichergestellt wird, dass die MG stets effizient arbeitet, die Leistung konstant ist und keine kostspieligen unvorhergesehenen Ereignisse auftreten.



LERNVIDEOS ZUR
BEDIENERSCHULUNG

Mit den Lernvideos an Bord ist die Schulung jederzeit verfügbar. Sie ermöglichen dem Bediener, bei Bedarf stets auf die Vorführungen der wichtigsten Betriebs- und Wartungsverfahren zuzugreifen.



MELDUNG
FÜR FÄLLIGE
WARTUNG

Eine Meldung auf dem Display erinnert Sie im Vorhinein, dass der Termin für die regelmäßige Inspektion kurz bevorsteht, so können Sie sich organisieren und müssen Ihren Reinigungsplan nicht unterbrechen.

SERVICE-BELEUCHTUNG



Die Bereiche, die am häufigsten kontrolliert werden müssen, werden mit LED-Leuchten beleuchtet, die die Kontrolle erleichtern und somit beschleunigen.




FFF – FIMAP FAST FILL

Ein Anschluss ermöglicht, den Schlauch zum Befüllen mit Wasser direkt an den Tank anzuschließen, so dass der Bediener sich währenddessen anderen Aufgaben widmen kann.



MAINTENANCE TOUCH POINT



GELBER FARBCODE

Der Farbcodiert erinnert, welche Teile stets am Ende der Schicht gereinigt werden müssen. Folgt man den gelben Elementen wird die ordentliche Wartung einfach durchgeführt



SCHLÄUCHE MIT GROSSEM DURCHMESSER

Die Abwasserschläuche haben einen großen Durchmesser, der eine schnelle Entleerung begünstigt und so die passiven Zeiten reduziert. Das eingebaute System zur Einstellung des Durchflusses bietet 5 Öffnungsstufen, um den Durchsatz an die verschiedenen Anforderungen anzupassen.



SPRÜHPISTOLE

Mit der Sprühpistole können die Tanks mit der sauberen Lösung an Bord gespült werden. Sie verringert passive Zeiten, da die Wartung auch fortgesetzt werden kann, wenn kein Wasserhahn in der Nähe ist.

Ausstattung für überlegene Leistung




DOPPELTER 3-STUFIGER SAUGMOTOR

Die Trocknungsleistung kann durch eine Ausstattung mit dem doppelten 3-stufigen Saugmotor noch weiter gesteigert werden. Er kann in stark frequentierten Umgebungen nützlich sein, um die Sicherheit gegen Rutschgefahr zu erhöhen.



Form und Breite des Saugfußes sichern eine schnelle und gleichmäßige Trocknung, die den Boden sofort begehbar und sicher macht. Das Wasser wird im Saugbereich gehalten, was eine sofortige Aufnahme unterstützt. Die seitliche Bewegung des Saugfußes garantiert dieselbe Trocknungsleistung auch in Kurven.



FLR FLR-FIMAP LONG RANGE

ERHÖHUNG DER PRODUKTIVITÄT BIS

+70%

GESCHWINDIGKEIT

bis zu **8** km/h
bei der Arbeit

ARBEITSREICHWEITE



bis zu **5** Stunden*

* In Betriebsart Eco Mode



REINIGUNGSMITTELTANK

170

Liter

MG 85

230

Liter

MG 100




SEITENBÜRSTE

Die Seitenbürste erweitert die Schrubbreite und ermöglicht eine präzise Reinigung entlang von Wänden.

ERHÖHT DIE SCHRUBBREITE
MIT EINER PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG VON BIS ZU

+20%



MEHR SCHRUBBKRAFT FÜR DEN SCHWIERIGSTEN SCHMUTZ

Bürstendruck einstellbar bis auf **150 kg**

Bürstenumdrehungen: bis zu **315 U/min**

MINDESTPLATZBEDARF ZUM REVERSIEREN

1900 mm

Das kompakte Design der MG gewährleistet einen geringen Wendekreis und erleichtert Manöver in Räumen mit Maschinen oder Regalen.



SAUGLANZE

Die eingebaute Lanze saugt den Schmutz aus Bereichen, die mit der Maschine nicht erreicht werden können. Dies vermeidet Zeitverlust, weil kein zweites Mal durchgefahren werden muss.



Wechseln Sie zur digitalen Verwaltung, machen Sie die Einsätze einfacher und verbessern Sie die Leistung



Schützen Sie die Ergebnisse Ihres Reinigungsplans mit Zonenprogrammen

4 ZONENPROGRAMME

Sie können bis zu 4 Zonentypen mit den für diesen Raumtyp passenden Reinigungsparametern personalisieren. Der Bediener muss nur den zu reinigenden Bereich auswählen, um sofort mit den von Ihnen gewählten Einstellungen die Arbeit zu beginnen. So vermeiden Sie Fehler und steigern die Produktivität.



iD-intelligent Drive



TOUCH SCREEN



EINLOGGEN
MIT PASSWORT



ZONEN-
PROGRAMME



GESCHWINDIGKEITSKONTROLLE



NACHHALTIGE
SAUBERKEIT



ZEITGESTEUERTE
SCHRUBBKRAFT



HINTERE KAMERA



KOLLISIONSSCHUTZSYSTEM



LERNVIDEOS ZUR
BEDIENERSCHULUNG



Entscheiden Sie sich für digitale Technologie für ein modernes, reaktionsfreudiges und einfaches Benutzererlebnis

Das digitale Display ermöglicht eine Interaktion, die sich durch mehr Klarheit und Flexibilität auszeichnet. Es bietet Zugang zu erweiterten Einstellungen für das Reinigungsmanagement. Die vollfarbigen Grafiken erleichtern das Ablesen von Funktionen und Steuerungen und minimieren die Ablenkung.



Touchscreen



EINLOGGEN MIT PASSWORT

Der Zugriff ist passwortgeschützt, um die Maschine vor unbefugter Nutzung zu sichern.



ECO MODE

Energiesparende Arbeitsweise, ideal für die Unterhaltsreinigung



POWER MODE

Reinigung mit allen Parametern für 60 Sekunden auf Höchstleistung, ideal für lokale Verschmutzungen



HINTERE KAMERA

Unterstützt den Bediener beim Rückwärtsfahren und hilft sie soeben gereinigte Spur zu kontrollieren



LERNVIDEOS ZUR BEDIENERSCHULUNG

Sie bieten eine kontinuierliche, stets verfügbare Schulung über Bedienung und ordentliche Wartung

MG

Verbinden Sie sich mit Ihrer Flotte und steigern Sie Ihre Produktivität mit der App Fimap FFM



FIMAP FLEET MANAGEMENT

Verfolgen Sie die Leistungen Ihrer Flotte bequem von Ihrem Smartphone aus mit der App Fimap FFM. Sie können sehen, wo sich die Maschinen befinden, ob das von Ihnen geplante Reinigungsprogramm eingehalten wird oder ob etwas Unerwartetes passiert ist.

Greifen Sie auf das Profil jeder Scheuersaugmaschine zu und prüfen Sie die Liste der durchgeführten Wartungen und die aufgezeichneten Störungen, damit Sie immer die volle Kontrolle über die Situation haben und die Produktivität hoch halten können.

Verwalten Sie Ihre Flotte aus der Ferne mit dem FFM – Fimap Fleet Management System, nutzen Sie die App Fimap FFM, um jederzeit auf die Daten zuzugreifen und verpassen Sie kein einziges Detail über den Status Ihrer Maschinen



Sehen Sie sich das Video an



INDOOR-TRACKING

Nachverfolgung der Tätigkeiten in den Gebäuden, um zu bestimmen, welche Bereiche bereits gereinigt wurden, und welche noch nicht.



MISSION CONTROL PART PROGRAM

Der Leiter des Reinigungsteams kann ein wöchentliches Reinigungsprogramm einstellen und es der Maschine von einem remoten Arbeitsplatz aus zusenden. So führt der Bediener das festgelegte Programm aus und die gewünschten Reinigungsstandards und eine Eindämmung der Kosten werden garantiert.



GEOLOKALISIERUNG

Zeigt den Standort der Maschine.



INFORMATIONEN ZUR NUTZUNG

Für jede Maschine kann festgestellt werden, in welchem Nutzungsmodus sie sich seit wann befindet. Außerdem können die Dauer jeder Reinigungsmaßnahme und die gereinigten m² angezeigt werden.



ZUSTAND

Der Zustand der Batterien und der Maschinen kann jederzeit analysiert werden, um ein klares Bild von der Verfügbarkeit zu haben und die Organisation der Flotte zu optimieren.



BENACHRICHTIGUNGEN

Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen auf Ihre Geräte zu SOS-Meldungen und Störungen. Der Dienst ist für alle iOS- und Android-Systeme verfügbar.



UMWELTAUSWIRKUNGEN

Man sieht die von der Maschine seit Beginn ihres Lebenszyklus erzeugte CO₂-Menge.



ALARME

Es wird die Liste aller erfassten Störungen jeweils mit Datum und Beschreibung der Typologie erstellt, um einen Überblick zu schaffen, welche Nutzungsmodalitäten berichtigt werden müssen.



WARTUNG

Die Anzeige der durchgeführten Wartungsmaßnahmen ermöglicht die Feststellung von Abweichungen vom guten Zustand der Maschinen bei Störungen und die Überprüfung des Inspektionsverlaufs für die gesamte Flotte.

MG

Moderne Vorrichtungen schützen Personen, Umwelt und Ihre Investition



HINTERE
KAMERA

Hilft dem Bediener den verfügbaren Manövrierbereich beim Rückwärtsfahren zu überprüfen



KOLLISIONS-
SCHUTZSYSTEM

Erfasst und meldet vorhandene Hindernisse im Heckbereich der Maschine



DIE AKTIVE TECHNOLOGIE beugt Unfällen vor

Die MG ist auch dann sicher, wenn die Umgebung verstellt ist, wie z. B. bei Regalen oder Maschinen in Logistikzentren, Lagern und Fabriken. Sie ist mit Vorrichtungen ausgestattet, die Unfälle verhindern und jederzeit einen sicheren Betrieb gewährleisten.



Moderne Vorrichtungen schützen Personen, Umwelt und Ihre Investition

DIE AKTIVE TECHNOLOGIE beugt Unfällen vor



TOUCHSCREEN-
DISPLAY

Sie gewährleistet klares Ablesen auch
in wenig beleuchteter Umgebung



DESCENT
CONTROL

Sie hält die Geschwindigkeit beim
Abwärtsfahren konstant und verhindert,
dass die Maschine aufgrund der Schwerkraft
plötzlich beschleunigt



BEDIENELEMENTE
AM LENKER

Machen die Aktivierung einiger Funktionen
bequemer und verhindern, dass der Bediener von der
Fahrtrichtung abgelenkt wird



STOP&GO

Antriebskontrollsystems, das sowohl an
Steigungen als auch in Gefällen wirksam ist
und die Maschine beim Loslassen des Pedals
zum Stillstand bringt



CRUISE
CONTROL

Funktion zum Fixieren einer
bestimmten Geschwindigkeitsstufe



ELEKTROBREMSE

Wird bei stillstehender Maschine
automatisch aktiviert.
Wirkt als Feststellbremse



HYDRAULISCHE
TROMMELBREMSEN

Da sie selbststellend sind, gewährleisten Sie
eine ständige Optimierung der Bremsanlage



ESC - ELEKTRONISCHE
STABILITÄTSKONTROLLE

Die Geschwindigkeit in Kurvenlage
wird automatisch verringert, ohne
bremsen zu müssen





SICHERHEITSGURTE

Erhöhen die Sicherheit des Bediener, insbesondere bei versehentlichen Stößen



SCHUTZDACH

Schützt den Bediener in Lagerräumen wie Lagern und Logistikzentren



BLUE SAFETY SPOTLIGHT

Warnt vor der Annäherung der Maschine, wenn die Sicht durch Regale oder Maschinen behindert wird



LED-SCHEINWERFER

Verbessern die Sicht auf den Arbeitsbereich und weisen auf die Anwesenheit der fahrenden Maschine hin



LERNVIDEOS ZUR BEDIENERSCHULUNG

Für eine klare, stets verfügbare Schulung über Bedienung und Wartung der Maschine



DIE PASSIVEN SYSTEME helfen dem Bediener im Notfall



SOS-VORRICHTUNG

Bei einem Defekt wird mit der SOS-Taste eine sofortige Kundendienstanforderung übermittelt, wodurch die Wartezeiten verringert werden



EMERGENCY STOP

Vorrichtung, die die Maschine unverzüglich anhält und alle Funktionen deaktiviert

MG

Reduzieren Sie die Umweltauswirkungen der Reinigung: Fimap bietet eine Vielfalt an Lösungen, die zur Vermeidung von Verschwendung und Optimierung des Ressourceneinsatzes konzipiert wurden

Eco Mode ist eine Arbeitsweise, die mit einem Minimum an Ressourcen auskommt. Sie eignet sich, wenn keine große Schrubbkraft erforderlich ist, z. B. für häufige Reinigung und Unterhaltsreinigung, um nicht mehr Ressourcen als notwendig zu verbrauchen.



START&STOP

Automatische Vorrichtung, die bei vorübergehenden Stopps die Bürstenmotoren, die Ansaugung und den Wasserdurchfluss anhält und damit Ressourcenverschwendung verhindert und Kosten und Emissionen verringert. Die Funktionen werden gleichzeitig mit dem Betätigen des Fahrpedals wieder aktiviert.



WASSER



FSS-FIMAP SOLUTION SAVER
Ermöglicht, Wasser und Reinigungsmittel getrennt zu dosieren, um eine an den Bedarf angepasste Verdünnung zu verwenden.

reduziert den Verbrauch von Wasser und Reinigungsmittel

bis zu **50** %



FLR-FIMAP LONG RANGE
Das Recyclingsystem filtert die aufgenommene Lösung, damit sie wiederverwendet werden kann, um mehr m² mit denselben Ressourcen zu reinigen

reduziert den Verbrauch von Wasser und Reinigungsmittel

bis zu **66** %*



FWF-FIMAP WATER FLOW
Sichert, dass die Lösung homogen von den Bürsten verteilt, ihr Verbrauch optimiert und eine gleichmäßige Reinigung gewährleistet werden



CHEMICAL-FREE CLEANING SOLUTION
Technologie, die Leitungswasser in eine Desinfektionslösung verwandelt, indem sie die darin bereits vorhandenen Chlormoleküle aktiviert, sodass ohne Zusatz von chemischen Reinigungsmitteln gereinigt werden kann

ENERGIE



FES - FIMAP ENERGY SAVER
Die MG verspricht beste Effizienz und maximale Leistung dank der korrekten Dimensionierung des Motors in der Planungsphase, die den Energieverbrauch optimiert

reduziert den Energieverbrauch

bis zu **35** %

* Pro Arbeitseinsatz. Einsparung bei dreimaliger Wiederverwendung berechnet

Wählen Sie den Bürstenkopf je nach Schmutzart



MG 85
SCHEIBENVERSION




MG 100
SCHEIBENVERSION



MG 85
ROLLEN VERSION



MG 100
ROLLEN VERSION




SCHEIBENVERSION
mit 2 Scheibenbürsten oder 2 Treibtellern



**ROLLEN VERSION (2
ZYLINDRISCHE BÜRSTEN)**
mit 2 Zylinderbürsten und
Kehrgutbehälter für kleine,
feste Schmutzreste

KEHRGUTBEHÄLTER
sammelt kleine Feststoffe



SCHRUBBEN
Der Boden wird mit Wasser und
Reinigungsmittel gewaschen, die Borsten
heben den festklebenden Schmutz mit
Leichtigkeit auf

Wählen Sie Ausführung anhand Ihrer Anforderungen

Touchscreen-Display

PLUS



Softtouch-
Steuerungen

PRO



Softtouch-
Steuerungen

BASIC



Fügen Sie Zubehör hinzu, um die Produktivität zu erhöhen

EXTRAS



Sauglanze



Pistole für die Tankreinigung



Verstellbarer Sitz mit Armlehnen
und Sicherheitsgurt



Superelastische Räder



FFF – FIMAP FAST FILL



Seitliche Schrubbbürste rechts



FFM-FIMAP FLEET MANAGEMENT



Vordere und hintere LED-Scheinwerfer



LED-Serviceleuchten



Schutzdach



BLUE SAFETY SPOTLIGHT




Kollisionsschutzsystem (hinten)



2 seitliche Kehrbürsten



USB-Anschluss zum Aufladen von Mobilgeräten



Die Tanks mit antibakterieller Beschichtung verhindern die Bildung von Bakterien und Schimmel




Diese Fimap-Technologie ermöglicht Ihnen die Reinigung ohne den Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln.



FSS-FIMAP SOLUTION SAVER



FLR-FIMAP LONG RANGE



Zwei 3-stufige Saugmotoren




Mobiltelefonhalter



Tanks aus recyceltem Kunststoff

ZUBEHÖR



MITTELBÜRSTEN
FÜR DIE SCHEIBENAUSFÜHRUNG



SEITENBÜRSTEN
FÜR DIE SCHEIBENAUSFÜHRUNG



MITTELBÜRSTEN
FÜR DIE ROLLENAUSFÜHRUNG



FRONTBÜRSTEN
FÜR DIE ROLLENAUSFÜHRUNG

Es sind verschieden Typen von Scheiben- oder Zylinderbürsten erhältlich, für jede Schmutzart auf jedem Bodentyp

Scheuerbürsten:

Ideal für die Grundreinigung auf Industrieflächen

Wenn der Treibteller installiert ist, können je nach der durchzuführenden Behandlung verschiedene Arten von Pads verwendet werden



HINTERE SAUGFUSSGUMMIS

33 SHORE (PARA): Unterhaltsreinigung auf glatten Böden

40 SHORE (PARA): Für hartnäckigen Schmutz auf Böden mit Fugen

POLYURETHAN: Für die Grundreinigung und die Ölaufnahme auf Industrieböden

LINATEX™: Geeignet für alle Oberflächen, von glatt bis rau, bieten sie hervorragende Leistungen, da sie widerstandsfähiger gegen Verschleiß, Temperaturschwankungen und die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel sind

SERIENMÄSSIGE UND AUF ANFRAGE ERHÄLTICHE AUSSTATTUNG




USER EXPERIENCE	SCHEIBE VERSION (2 BÜRSTEN)			ROLLEN VERSION (2 ZYLINDRISCHE BÜRSTEN)		
	MG 85/100	MG 85/100 Pro	MG 85/100 Plus	MG 85/100 Cylindrical	MG 85/100 Cylindrical Pro	MG 85/100 Cylindrical Plus
iD-Intelligent Drive:	-	-	•	-	-	•
5"-Farb-Touchscreen	-	-	•	-	-	•
- Einloggen mit Passwort	-	-	•	-	-	•
- Zonenprogramme	-	•	•	-	•	•
- Geschwindigkeitskontrolle	•	•	•	•	•	•
- Eco Mode	•	•	•	•	•	•
- Power Mode	-	-	•	-	-	•
- Hintere Kamera	-	-	•	-	-	•
- Kollisionsschutzsystem (hinten)	-	○	•	-	○	•
- Lernvideos zur Bedienerschulung	-	-	•	-	-	•
- Wartungsmeldung	-	•	•	-	•	•
Bedientafel mit Softtouch-Steuerungen	•	•	-	•	•	-
COMFORT						
Stundenzähler	•	•	•	•	•	•
Füllstandsanzeige für Reinigungslösung	-	•	•	•	•	•
Kontrollleuchte Reservestand von Frischwasser	-	•	•	-	•	•
Sauglanze	-	○	○	-	○	○
Tankreinigungspistole	-	○	○	-	○	○
Basis-Sitz	•	•	-	•	•	-
Sitz mit Armlehnen und Sicherheitsgurte	○	○	•	○	○	•
FFF (Fimap Fast Fill)	○	○	○	○	○	○
Automatische Mittelbürstenver-/entriegelung	•	•	•	-	-	-
Leiser Saugbetrieb	•	•	•	•	•	•
Automatisches Bürstenkopf- und Saugfuß-Hebesystem	-	•	•	•	•	•
Superelastische Räder	○	○	○	○	○	○
USB-Anschluss zum Aufladen von Mobilgeräten	-	○	•	-	○	•
Mobiltelefonhalter	○	○	○	○	○	○
PRODUKTIVITÄT						
Einstellung der Reinigungslösung	•	•	•	•	•	•
3-stufige Druckeinstellung	-	-	•	-	-	•
Extradruck	•	•	•	•	•	•
Saugeinstellung	•	•	•	•	•	•
Seitliche Schrubbbürste rechts	-	○	○	-	-	-
2 seitliche Kehrbürsten	-	-	-	○	○	○
Zwei 3-stufige Saugmotoren	○/•	○/•	○/•	○/•	○/•	○/•
FFM (Fimap Fleet Management) mit SOS-Vorrichtung, Mission Control Part Program und Indoor-Tracking	○	○	○	○	○	○
Saugfuß mit Korrosionsschutzbehandlung	•	•	•	•	•	•
Seitliche Spritzschutzleisten	•	•	•	•	•	•
Bürstenlose Motoren (Antrieb, Bürsten, Ansaugung)	•	•	•	•	•	•
Batterien mit automatischer Nachfüllung	○	○	○	○	○	○
Ramp up	•	•	•	•	•	•
SICHERHEIT						
Blinkleuchte	•	•	•	•	•	•
LED Fernscheinwerfer (vorne - hinten)	○	○	•	○	○	•
LED-Serviceleuchten	-	○	•	-	○	•
Stop&Go	•	•	•	•	•	•
Descent control	•	•	•	•	•	•
ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)	•	•	•	•	•	•
Emergency Stop	•	•	•	•	•	•
Schutzdach	-	○	○	-	○	○
Antibakterielle Tanks	○	○	○	○	○	○
Blue Safety Spotlight	○	○	○	○	○	○
Hintere hydraulische Trommelbremsen	•	•	•	•	•	•
Elektrobremse	•	•	•	•	•	•
UMWELT						
AQUA®	-	○	○	-	○	○
Tanks aus recyceltem Kunststoff	○	○	○	○	○	○
FSS (Fimap Solution Saver)	-	○	○	-	○	○
FLR (Fimap Long Range)	-	○	○	-	○	○
FWF (Fimap Water Flow)	•	•	•	-	-	-
FES (Fimap Energy Saver)	•	•	•	•	•	•
Start&Stop	•	•	•	•	•	•

• STANDARD

○ AUF ANFRAGE

- NICHT ERHÄLTICH

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN



MG 85
1100 mm

MG 100
1300 mm

MG 85 1740 mm
MG 100 1815 mm

TECHNISCHE DATEN – MG		SCHEIBE VERSION (2 BÜRSTEN)						ROLLEN VERSION (2 ZYLINDRISCHE BÜRSTEN)					
		85	85 Pro	85 Plus	100	100 Pro	100 Plus	85 Cylindrical	85 Cylindrical Pro	85 Cylindrical Plus	100 Cylindrical	100 Cylindrical Pro	100 Cylindrical Plus
Theoretische Produktivität	bis zu m²/h	7900			9600			9450			10800		
Echte Produktivität	bis zu m²/h	7100			8165			8550			9585		
WASCHGRUPPE													
Arbeitsbreite	mm	850			1000			825			960		
Arbeitsbreite mit Seitenbürsten	(Anz.) mm	(1) 1000			(1) 1200			(2) 1200			(2) 1350		
Bürstenmotoren (Mitte / Seite)	(Anz.) V/W	(2) 36/1500 - (1) 36/250						(2) 36/1000 - (2) 36/300					
Drehzahl der Bürsten (Mittel- / Seiten-)	Drehzahl	315/140						550/75					
Druck auf den mittleren Bürsten	bis zu kg	150	70÷100÷150		155	70÷100÷150		70			77	70	
TANKS UND WIEDERAUFNAHMESYSTEM													
Reinigungsmitteltank	l	170			230			170			230		
Schmutzwassertank	l	180			240			180			240		
Saugmotor	V/W	(2) 36/525	(2) 36/600		(2) 36/525			(2) 36/525	(2) 36/600		(2) 36/525		
Saugunterdruck	mbar	175	200		175			99	200		99		
Fassungsvermögen des Reinigungsmittel tanks (FSS)	l	31			70			31			70		
Maximales Volumen des Kehrgutbehälters	l	-						12			13,5		
BATTERIEN													
Versorgung/Antrieb	V	36/aut.											
Batterien	(Anz.) V/Ah	(6) 36/425 WET											
Reichweite Batterie*	bis zu h	5											
FÖRDERUNGSSYSTEM													
Maximale Vorwärtsgeschwindigkeit im Betrieb	km/h	8											
Maximale Übertragungsgeschwindigkeit	km/h	8											
Maximal überwindbare Steigung (Lieferwagenrampe ohne Last)	bis %	20											
Antriebsmotor	(Anz.) V/W	(1) 36/1386	(1) 36/2350		(1) 36/1386			(1) 36/2350		(1) 36/1386			
ABMESSUNGEN													
Abmessungen der Maschine (L x H x B)	mm	1740 1500 980			1815 1500 1130			1740 1500 1010			1815 1500 1130		
Breite des Saugfußes	mm	1100			1300			1100			1300		
Maschinengewicht leer ohne Batterien	kg	540			606			540			606		
Maschinengewicht leer mit Batterien	kg	870			936			870			936		
Maschinengewicht im Betrieb (GVW)	kg	1040			1227			1040			1227		
Schalldruckpegel (ISO 11201) – L _{PA} – Eco Mode	dB (A)	< 70											
Mindestplatzbedarf zum Reversieren	mm	1900			2300			1900			2300		

*Autonomie kalkuliert nach einem kontinuierlichen Arbeitszyklus
Die Gewichte sind auf der Grundlage eines Standard-Referenzmodells berechnet

LEISTUNGEN

BERATUNG UND ENTWICKLUNG



Wir stellen Ihnen unsere Erfahrung zur Verfügung, um Ihnen zu helfen, das ideale Reinigungsprojekt für Sie zu realisieren. Wir bieten Ihnen die besten Lösungen zur Verringerung Ihrer Kosten und zur Wertsteigerung Ihrer Dienstleistung.

PROGRAMMIERUNG



Wir unterstützen Sie bei der Planung der Maschinen, damit sie genau den Reinigungsbedürfnissen Ihrer Baustellen entsprechen. So können Sie Ihre Kosten und Ergebnisse kontrollieren.

VERTRAGSWERKSTÄTTEN-NETZWERK



Das autorisierte Werkstättennetz von Fimap erstreckt sich weltweit. Sie können sich auf die Kompetenz und den rechtzeitigen Einsatz unserer Techniker verlassen, wo auch immer Sie tätig sind.

KONFIGURATION



Ihre Tätigkeit ist einzigartig, um Ihr Bestes zu geben benötigen Sie eine maßgeschneiderte Flotte. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der geeignetsten Konfigurationen, um die spezifischen Eigenschaften Ihrer Baustellen optimal abzudecken. So können Sie Ihre Prozesse optimieren und die Kosten senken.

SCHULUNGSKURSE



Mit unserer Ausbildungsstätte Fimap Academy bieten wir Schulungen auf allen Stufen, von der Verwendung der Maschinen und Technologien bis zur Verwaltung der Baustellen und Ausschreibungen, damit Ihre Dienstleistung wirklich wettbewerbsfähig ist.

WARTUNG UND REPARATUR



Mit den Wartungspaketen helfen wir Ihnen Ihre Dienstleistung ohne Unterbrechungen erbringen zu können. Unsere Techniker kontrollieren regelmäßig den Zustand Ihrer Maschinen und greifen schnell und effizient ein, wenn sie es brauchen.

FINANZLÖSUNGEN



Ihnen stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die Flotte in Anspruch zu nehmen. Wir beraten Sie kompetent bei der Auswahl der geeigneten Finanzlösung für Ihr Geschäft, mit der Sie die ganze Qualität von Fimap zu den Bedingungen zu nutzen können, die für Sie am günstigsten sind.

DIGITALE STEUERUNG IHRER FLOTTE



Mit Fimap Fleet Management entgeht nichts Ihrer Kontrolle. Sie haben eine klare Übersicht über Ihre Dienstleistung und können die Verbesserungsbereiche aufgrund echter Daten ermitteln, die über die App Fimap FFM oder das FFM-Portal stets abrufbar und zugänglich sind.

ORIGINALERSATZTEILE



Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden, wählen Sie die Zuverlässigkeit der Fimap Originalersatzteile. Sie wurden gemeinsam mit den Maschinen geplant, deshalb passen sie sich perfekt an und sorgen für höchste Leistungsqualität.

DIE ZERTIFIZIERUNGEN



ANERKENNUNGEN



Für weitere Informationen oder für eine Vorführung kontaktieren Sie bitte den Fimap Händler Ihres Vertrauens



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy - Tel. +39 045 6060411 - E-mail: contact@fimap.com

