

MR



Mehr Leistung, mehr Effizienz, mehr Wirtschaftlichkeit



Noch bessere Leistungen als das Vorgängermodell

Das neue Instrumentenbrett der MR wurde im Hinblick auf Zweckmäßigkeit, Ergonomie und Sicherheit entwickelt.

Alle Bedienelemente sind um das Lenkrad herum angeordnet und können daher mit minimalen Bewegungen und ohne Ablenkung betätigt werden.

Der Durchfluss der Reinigungslösung und der Druck auf die Bürsten können jederzeit entsprechend den jeweiligen Erfordernissen eingestellt werden. Die Bedienelemente befinden sich unter dem Lenkrad und sind mit einer einfachen Handbewegung erreichbar.

Gleich links davon befindet sich die Schaufel zur Aktivierung der voreingestellten Programme.

Für eine einfachere Handhabung bietet die MR drei Reinigungsprogramme mit jeweils unterschiedlichen Parametern, die einen sofortigen und problemlosen Start ermöglichen.

Es muss lediglich die Betriebsart aktiviert werden, die für die jeweilige Reinigung am besten geeignet ist.



NACHHALTIGE
SAUBERKEIT

1. ECO MODE

Für die leichte Unterhaltsreinigung, bei der man weniger Ressourcen einsetzen und mit einem niedrigen Geräuschpegel arbeiten kann



SCHNELLE
REINIGUNG

2. DYNAMIC MODE

Für Routinereinigungen, bei denen eine höhere Produktivität angestrebt wird, ermöglicht eine schnelle Durchführung der Einsätze



HÖHERE
REINIGUNGSKRAFT

3. POWER MODE

Für maximale Leistung bei besonders hartnäckigem Schmutz



DIE ESSENZIELLE, BEI DER LEISTUNG AN ERSTER STELLE STEHT

Bei der Entwicklung stand das wirklich Wichtige im Mittelpunkt: eine Reinigungsleistung, die die Produktivität steigert, weil sie schon beim ersten Durchgang wirksam ist, ohne Zeit zu verlieren. Der auf drei Stufen einstellbare Druck ermöglicht es, jeden Schmutz erfolgreich zu beseitigen.



RAMP UP

Sie kann Laderampen befahren mit Steigungen von bis zu **20%***



Bürstendruck einstellbar bis auf **60 kg**

Bürstenumdrehungen: **240** U/min



FLR-FIMAP LONG RANGE

Produktivitätssteigerung von bis zu 70%.

Die Bürstenumdrehungen der neuen MR sind deutlich höher im Vergleich zum vorherigen Modell.

Sie erhöhen:

- die Reinigungsqualität
- die Arbeitsgeschwindigkeit und die Produktivität



ARBEITSREICHWEITE



bis zu **4** Stunden**
Mit 4 Batterien zu 6 V

bis zu **2** Stunden**
Mit 2 Batterien zu 12 V

* Rampe des Lieferwagens bei Leergewicht

** In Betriebsart Eco Mode


MR

Mehr Leistung!

Optimieren Sie die Reinigungsarbeiten, indem Sie die für Ihre Räumlichkeiten geeignete Arbeitsbreite wählen

MR ist in drei Arbeitsbreiten erhältlich, sodass Sie die für die Größe der zu reinigenden Flächen am besten geeignete auswählen können.

Mit der richtigen Dimensionierung lassen sich Arbeiten schneller ausführen und die Produktivität wird gesteigert.



SAUGLANZE

Die Lanze ist mit einem leistungsstarken 3-stufigen Saugmotor ausgestattet. Mit ihr nehmen Sie Verunreinigungen auf, die sich in Bereichen angesammelt haben, die für die Maschine ansonsten unerreichbar wären. Anhaftender Schmutz kann mit der Sprühpistole befeuchtet werden.





EIN NEUES DESIGN, DAS DIE TROCKNUNG VERBESSERT



Die seitlichen Spritzschutzgummis halten das Wasser im Arbeitsbereich und leiten es zum Saugbereich, um eine effektivere Aufnahme zu gewährleisten. Der Saugfuß hat eine Struktur aus Kunststoff, deren neues Design die Trocknungsleistung verbessert. Durch seine seitliche Bewegung bleibt er stets in einer Linie mit dem Fahrzeug und gewährleistet auch in Kurven die gleiche Leistung.

MINDESTPLATZBEDARF ZUM WENDEN **1800** mm



MR

Mehr Effizienz!

Durch den richtigen Einsatz der Ressourcen können Sie länger arbeiten und gleichzeitig den Verbrauch senken. Ein bewusster Einsatz, der Ressourcen schont, garantiert größere Arbeitsreichweite und weniger Unterbrechungen.

Die nachhaltigen Technologien von Fimap nutzen die verfügbaren Ressourcen optimal. Sie reduzieren den Verbrauch und die Auswirkungen der Reinigung auf die Umwelt.



Die Funktion Eco Mode hilft Ihnen, nicht mehr Ressourcen als nötig zu verbrauchen.

Wenn es sich um eine Unterhaltsreinigung handelt und bei leichtem Schmutz, können Sie mit geringeren Mengen an Wasser, Reinigungsmitteln und Energie reinigen.

Durch die Vermeidung von Verschwendung können Sie mehr m² mit weniger Ressourcen reinigen



START&STOP

Bei plötzlichen Stopps werden die Bürsten- und Saugmotoren, der Antrieb und der Wasserdurchfluss automatisch abgeschaltet und dadurch Verbrauch, Kosten und Emissionen verringert.

Durch einfachen Druck auf das Gaspedal werden alle Funktionen automatisch wieder aktiviert.



WASSER



FSS-FIMAP SOLUTION SAVER

Die Wasser- und Reinigungsmittelmenge wird separat dosiert

bis zu **50%**
reduziert den Verbrauch von
Wasser und Reinigungsmittel



FLR-FIMAP LONG RANGE

Das System recycelt die Reinigungslösung und erhöht dadurch die Arbeitsreichweite

bis zu **66%***
reduziert den Verbrauch von
Wasser und Reinigungsmittel



FWF-FIMAP WATER FLOW

Garantiert gleichmäßige Sauberkeit auf der gesamten Arbeitsbreite beim ersten Durchgang mit Optimierung der Reinigungslösung



CHEMICAL-FREE CLEANING SOLUTION

Technologie, die Leitungswasser in eine Desinfektionslösung verwandelt, indem sie die darin bereits vorhandenen Chlormoleküle aktiviert, sodass ohne Zusatz von chemischen Reinigungsmitteln gereinigt werden kann

ENERGIE



FES - FIMAP ENERGY SAVER

Durch eine sorgfältige Planung, die effiziente Komponenten bevorzugt und auf die richtige Dimensionierung der Motoren achtet, haben wir die Leistung und Reichweite erhöht und den Verbrauch gesenkt

bis zu **35%**
reduziert den Energieverbrauch

* Pro Arbeitseinsatz. Einsparung bei dreimaliger Wiederverwendung berechnet

MR

Mehr Wirtschaftlichkeit!

Wir haben unsere gesamte Erfahrung genutzt, um ein Modell zu entwickeln, das kostengünstig ist, da wir uns nur auf das Wesentliche konzentriert und
ALLES ÜBERFLÜSSIGE WEGGELASSEN HABEN.

MR IST EINE SCHEUERSAUGMASCHINE, DIE SICH DURCH KONKRETE LEISTUNG, ZUVERLÄSSIGKEIT UND EINFACHHEIT AUSZEICHNET.





Sie reinigt bis zu **15.000 m²**
mit

einer **ENERGIE** Ladung



und einer **WASSERFÜLLUNG**



In Betriebsart Eco Mode mit 4 Batterien zu 6 V

OPTIMIERT DIE ARBEITSABLÄUFE UND SENKT DIE BETRIEBSKOSTEN

WENIGER PIT-STOPPS, PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG BIS ZU 25%

Steigert die Effizienz des Bedieners, indem Unterbrechungen während der Arbeit reduziert werden

WASSEREINSPARUNG BIS ZU 50%

Verbraucht weniger Wasser bei gleichbleibend hoher Reinigungsleistung

HALBIERTE ENTSORGUNGSKOSTEN

Reduziert die Menge des aufgenommenen Wassers, das behandelt und entsorgt werden muss

HÖHERE ENERGIEEFFIZIENZ

Senkt den Energieverbrauch und verbessert so die Energieeffizienz

MR

Mehr Komfort!

Eine Planung, die den Bediener in den Mittelpunkt stellt, mit einem zugänglichen Design und einer intuitiven Bedienung, die Wartezeiten reduziert und die Arbeitsabläufe einfacher und schneller macht, wodurch die Produktivität gesteigert wird.



REINIGUNGSMITTELTANK FÜR FSS

Entwickelt für einen bequemen Zugang, der das Befüllen vereinfacht.

TADELLOSE ORDNUNG BEIM ZUBEHÖR

Das Zubehör ist jederzeit griffbereit. Es befindet sich in speziellen Aufnahmen, die so konzipiert sind, dass sie das Maschinendesign und den Raumbedarf nicht beeinträchtigen.




GELBER FARBCODE

Am Ende der Arbeitsschicht erinnert der gelbe Farbcode daran, welche Teile sofort gereinigt werden müssen, damit die Maschine dauerhaft Ihre Leistungsfähigkeit beibehält.




BREAK AWAY

Automatische Auskuppung des Saugfußes bei unbeabsichtigten Stößen



SPRÜHPISTOLE

Wartung nach dem Eingriff leicht gemacht: die Sprühpistole ist zum Ausspülen der Tanks äußerst nützlich, wenn kein Wasserhahn in der Nähe verfügbar ist.





Die am Instrumentenbrett rund um das Lenkrad angeordneten Bedienelemente helfen dem Fahrer, sich auf den Arbeitsbereich zu konzentrieren.

Die Funktionen lassen sich sicherer aktivieren, da sie alle ohne Ablenkung und ohne die Hände vollständig vom Lenkrad zu nehmen, erreichbar sind.

Die Schaufel links aktiviert die Arbeitsprogramme, die Schaufel rechts den Rückwärtsgang, während sich unten in der Mitte die manuellen Reinigungsfunktionen befinden.


Das kleine Display oben zeigt die Änderungen und die aktiven Funktionen an.

SIE IST VOLLAUTOMATISCH

Die Bewegung von Bürstenkopf und Saugfuß erfolgt automatisch, ohne mechanische Hebel und somit ohne Kraftaufwand.



Die niedrige Trittfläche erleichtert das Auf- und Absteigen von beiden Seiten und verstärkt das Gefühl, sich mühelos beim Fahren zurücklehnen zu können.





Maximale Sicherheit für Ihre Einsätze

Die Sicherheitssysteme helfen dabei, stets alles unter Kontrolle zu haben, um mit größter Gelassenheit arbeiten zu können.

DIE AKTIVE TECHNOLOGIE beugt Unfällen vor



Sie sind einfach und robust und garantieren eine gute Bremsleistung.

MECHANISCHE
TROMMELBREMSEN



Wird automatisch aktiviert, wenn der Druck auf das Gaspedal nachlässt. Fungiert als Feststellbremse.

ELEKTROBREMSE



Sowohl beim Aufwärtsfahren als auch beim Abwärtsfahren kommt die Maschine beim Loslassen des Pedals dank des Antriebskontrollsystems zum Stillstand.

STOP&GO



Verringert automatisch die Geschwindigkeit in Kurvenlage ohne bremsen zu müssen.

ESC - ELEKTRONISCHE
STABILITÄTSKONTROLLE



Ermöglicht die konstante Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren, wodurch abrupte, schwerkraftbedingte Beschleunigungen vermieden werden.

DESCENT
CONTROL



Um Rampen leicht und flüssig zu überwinden, ohne Lücken und ohne Kraftverlust.

RAMP UP





BLINKLEUCHTE

Erhöht die aktive Sicherheit, indem sie die Anwesenheit und Bewegung der Maschine sichtbar anzeigt.



SCHALT- WIPPEN

Die Bedienelemente befinden sich auf dem Instrumentenbrett und sind um das Lenkrad herum angeordnet, um die Interaktion und die Sicherheit zu verbessern. Die Aktivierung erfordert nur eine minimale Handbewegung, ohne dass man das Lenkrad loslassen oder den Blick von der Fahrtrichtung abwenden muss.

Standlicht

Rückfahrleuchten



LED- SCHEINWERFER

Die vorderen und hinteren LED-Scheinwerfer gewährleisten maximale Sicherheit bei der Arbeit unter sämtlichen Bedingungen.

DIE PASSIVEN SYSTEME helfen dem Bediener im Notfall



SOS- VORRICHTUNG

Bei einem Defekt wird mit der SOS-Taste eine sofortige Kundendienstanforderung übermittelt, wodurch die Wartezeiten verringert werden
(Nur bei Version WI-FI & GSM)



Fahrtlicht und Standlicht



Verbinden Sie sich mit Ihrer Flotte und steigern Sie Ihre Produktivität mit der App Fimap FFM



FIMAP FLEET MANAGEMENT

Verfolgen Sie die Leistungen Ihrer Flotte bequem von Ihrem Smartphone aus mit der App Fimap FFM. Greifen Sie auf das Profil jeder Maschine zu, um zu sehen, wo sie sich befindet, ob das von Ihnen geplante Reinigungsprogramm eingehalten wird oder ob etwas Unerwartetes passiert ist. Sie können die Liste der durchgeführten Wartungsarbeiten, die durchgeführten Ladevorgänge und die aufgezeichneten Störungen überprüfen, damit Sie die volle Kontrolle über die Situation behalten und eine hohe Produktivität aufrechterhalten können.



MISSION CONTROL PART PROGRAM

Der Leiter des Reinigungsteams kann ein wöchentliches Reinigungsprogramm einstellen und es der Maschine von einem remoten Arbeitsplatz aus zusenden. So führt der Bediener das festgelegte Programm aus und die gewünschten Reinigungsstandards und eine Eindämmung der Kosten werden garantiert.



INDOOR-TRACKING

Nachverfolgung der Tätigkeiten in den Gebäuden, um zu bestimmen, welche Bereiche bereits gereinigt wurden, und welche noch nicht.



GEOLOKALISIERUNG

Zeigt den Standort der Maschine.



INFORMATIONEN ZUR NUTZUNG

Für jede Maschine kann festgestellt werden, in welchem Nutzungsmodus sie sich seit wann befindet. Außerdem können die Dauer jeder Reinigungsmaßnahme und die gereinigten m² angezeigt werden.



ZUSTAND

Der Zustand der Batterien und der Maschinen kann jederzeit analysiert werden, um ein klares Bild von der Verfügbarkeit zu haben und die Organisation der Flotte zu optimieren.



UMWELTAUSWIRKUNGEN

Man sieht die von der Maschine seit Beginn ihres Lebenszyklus erzeugte CO₂-Menge



Verwalten Sie Ihre Flotte aus der Ferne mit dem FFM – Fimap Fleet Management System, nutzen Sie die App Fimap FFM, um jederzeit auf die Daten zuzugreifen und verpassen Sie kein einziges Detail über den Status Ihrer Maschinen



Sehen Sie sich
das Video an



WIEDERAUFLADEN DER BATTERIEN

Die Zusammenfassung der vollständigen und teilweisen Batterieaufladungen, der verfügbaren Ladekapazität und der damit verbundenen Wiederaufladungseinstellungen ist eine unverzichtbare Informationsquelle, um den Lebenszyklus der Batterien zu verlängern und die Kosten zu begrenzen.



WARTUNG

Die Anzeige der durchgeführten Wartungsmaßnahmen ermöglicht die Feststellung von Abweichungen vom guten Zustand der Maschinen bei Störungen und die Überprüfung des Inspektionsverlaufs für die gesamte Flotte.



ALARME

Es wird die Liste aller erfassten Störungen jeweils mit Datum und Beschreibung der Typologie erstellt, um einen Überblick zu schaffen, welche Nutzungsmodalitäten berichtigt werden müssen.




BENACHRICHTIGUNGEN

Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen auf Ihre Geräte zu SOS-Meldungen und Störungen. Der Dienst ist für alle iOS- und Android-Systeme verfügbar.



Fügen Sie nur das hinzu, was Sie brauchen

SONDERAUSSTATTUNG



Eingebautes Batterieladegerät



Sauglanze




Pistole für die Tankreinigung



FFM-FIMAP FLEET MANAGEMENT



Satz Bremsen



Blinkeuchte



FSS-FIMAP SOLUTION SAVER



FLR-FIMAP LONG RANGE



AQUÆ®
AQUÆ® + DS (Reinigungsmitteldosierer)
AQUÆ® + Reinigungspistole
AQUÆ® + DS + Reinigungspistole



Die Tanks mit antibakterieller Beschichtung verhindern die Bildung von Bakterien und Schimmel




Tanks aus recyceltem Kunststoff



HEPA-Filter

SONDERAUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR


ZUBEHÖR



Saugfuß aus Aluminium



Zubehör-Kit Reinigung



Verschiedene scheiben- oder zylinderförmige Bürsten aus PPL mit unterschiedlichen Durchmessern zwischen 0,3 und 0,9 sind erhältlich. Ideal zur Bewältigung jeder Schmutzart auf jedem Bodenbelag.

Scheuerbürsten:
Ideal für die Grundreinigung auf Industrieflächen.



SAUGFUSSGUMMIS

40 SHORE (PARA): Für hartnäckigen Schmutz auf Böden mit Fugen
POLYURETHAN: Für die Grundreinigung auf Industrieböden auch mit breiten Fugen
LINATEX™: Geeignet für alle Oberflächen, von glatt bis rau, bieten sie hervorragende Leistungen, da sie widerstandsfähiger gegen Verschleiß, Temperaturschwankungen und die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel sind

SERIENMÄSSIGE UND AUF ANFRAGE ERHÄLTICHE AUSSTATTUNG


USER EXPERIENCE	SCHEIBE VERSION (2 BÜRSTEN)
	65 B / 75 B / 85 B
- Eco Mode	•
- Dynamic Mode	•
- Power Mode	•
Bedientafel mit Softtouch-Steuerungen	•
COMFORT	
Stundenzähler	•
Füllstandsanzeige für Reinigungslösung	•
Integriertes batterieladegerät	○
Reinigungszubehörkit (Kit Vorderplatte mit Halterung, Kit Seitenplatte mit Schnappverschluss, Wanne, Sackhalterung mit Schnappverschluss)	○
Automatische Bürstentriegelung	•
Automatisches Bürstenkopf- und Saugfuß-Hebesystem	•
Sauglanze mit 3-stufigem saugmotor	○
Pistole für tankreinigung	○
PRODUKTIVITÄT	
Einstellung der Reinigungslösung	•
3-stufige Druckeinstellung	•
FFM (Fimap Fleet Management) mit SOS-Vorrichtung, Mission Control Part Program und Indoor-Tracking	○
Saugfußanschluss aus Aluminium	•
Saugfuß aus Aluminium	○
Seitliche Spritzschutzleisten	•
SICHERHEIT	
Blinkleuchte	○
LED Fernscheinwerfer (vorne - hinten)	•
Ramp up	•
Stop&Go	•
Descent control	•
ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)	•
Antibakterielle Tanks	○
Bremsen-Kit	○
AMBIENTE	
AQU/Æ	○
AQU/Æ + DS (DETERGENT DOSING SYSTEM)	○
AQU/Æ + TANKREINIGUNGSPISTOLE	○
AQU/Æ + DS + TANKREINIGUNGSPISTOLE	○
Tanks aus recyceltem Kunststoff	○
HEPA-Filter	○
FSS (Fimap Solution Saver)	○
FSS (Fimap Solution Saver) und Tankreinigungspistole	○
FLR (Fimap Long Range)	○
FLR (Fimap Long Range) und Tankreinigungspistole	○
FES (Fimap Energy Saver)	•
FWF (Fimap Water Flow)	•
Start&Stop	•

• STANDARD


○ AUF ANFRAGE

- NICHT ERHÄLTlich


ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN



1210 mm



1465 mm



MR 65 B: 800 mm
MR 75 B: 900 mm
MR 75 B: 1100 mm

TECHNISCHE DATEN – MR		SCHEIBE VERSION (2 BÜRSTEN)		
		65 B	75 B	85 B
LEISTUNG				
Theoretische Produktivität	bis zu m ² /h	3900	4500	5100
Echte Produktivität	bis zu m ² /h	3575	4125	4675
Tankreichweite	bis zu m ²	15.000		
WASCHGRUPPE				
Arbeitsbreite	mm	660	760	860
Bürstenmotoren	(Anz.) V/W	(2) 24/570		
Schwingungen	Anz./Min.	240		
Druck auf der Bürste (min. – max)	kg	30÷45÷60		
BATTERIEN				
Versorgung/Antrieb	V	24/aut.		
Batterien	(Anz.) V/Ah C20	(2) 12/150 (4) 6/270		
Reichweite Batterie*	bis zu h	4*		
FÖRDERUNGSSYSTEM				
Maximale Vorwärtsgeschwindigkeit im Betrieb	km/h	5,5		
Maximale Übertragungsgeschwindigkeit	km/h	6		
Maximal überwindbare Steigung (Arbeitsstellung / Überstellung bei voller Last / Lieferwagenrampe ohne Last)	%	8 / 18 / 20**		
Antriebsmotor	(Anz.) V/W	(1) 24/410		
ABMESSUNGEN				
Abmessungen der Maschine (L x H x B)	mm	1465	1465	1465
		1210	1210	1210
		686	810	895
Breite des Saugfußes	mm	800	900	1000
Maschinengewicht leer ohne Batterien	kg	225,5		
Maschinengewicht leer mit Batterien	kg	359,5		
Maschinengewicht im Betrieb (GVW)	kg	529,5		
Schalldruckpegel (ISO 11201)	dB (A)	<70		
Mindestplatzbedarf zum Reversieren	mm	1800		
TANKS UND WIEDERAUFNAHMESYSTEM				
Reinigungsmitteltank	l	105		
Schmutzwassertank	l	110		
Saugmotor	V/W	24/350		
Saugunterdruck	mbar	119		

* Autonomie kalkuliert nach einem kontinuierlichen Arbeitszyklus

** Überstellung bei ohne Last

Die Gewichte sind auf der Grundlage eines Standard-Referenzmodells berechnet

LEISTUNGEN

BERATUNG UND ENTWICKLUNG



Wir stellen Ihnen unsere Erfahrung zur Verfügung, um Ihnen zu helfen, das ideale Reinigungsprojekt für Sie zu realisieren. Wir bieten Ihnen die besten Lösungen zur Verringerung Ihrer Kosten und zur Wertsteigerung Ihrer Dienstleistung.

PROGRAMMIERUNG



Wir unterstützen Sie bei der Planung der Maschinen, damit sie genau den Reinigungsbedürfnissen Ihrer Baustellen entsprechen. So können Sie Ihre Kosten und Ergebnisse kontrollieren.

VERTRAGSWERKSTÄTTEN-NETZWERK



Das autorisierte Werkstättennetz von Fimap erstreckt sich weltweit. Sie können sich auf die Kompetenz und den rechtzeitigen Einsatz unserer Techniker verlassen, wo auch immer Sie tätig sind.

KONFIGURATION



Ihre Tätigkeit ist einzigartig, um Ihr Bestes zu geben benötigen Sie eine maßgeschneiderte Flotte. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der geeignetsten Konfigurationen, um die spezifischen Eigenschaften Ihrer Baustellen optimal abzudecken. So können Sie Ihre Prozesse optimieren und die Kosten senken.

SCHULUNGSKURSE



Mit unserer Ausbildungsstätte Fimap Academy bieten wir Schulungen auf allen Stufen, von der Verwendung der Maschinen und Technologien bis zur Verwaltung der Baustellen und Ausschreibungen, damit Ihre Dienstleistung wirklich wettbewerbsfähig ist.

WARTUNG UND REPARATUR



Mit den Wartungspaketen helfen wir Ihnen Ihre Dienstleistung ohne Unterbrechungen erbringen zu können. Unsere Techniker kontrollieren regelmäßig den Zustand Ihrer Maschinen und greifen schnell und effizient ein, wenn sie es brauchen.

FINANZLÖSUNGEN



Ihnen stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die Flotte in Anspruch zu nehmen. Wir beraten Sie kompetent bei der Auswahl der geeigneten Finanzlösung für Ihr Geschäft, mit der Sie die ganze Qualität von Fimap zu den Bedingungen zu nutzen können, die für Sie am günstigsten sind.

DIGITALE STEUERUNG IHRER FLOTTE



Mit Fimap Fleet Management entgeht nichts Ihrer Kontrolle. Sie haben eine klare Übersicht über Ihre Dienstleistung und können die Verbesserungsbereiche aufgrund echter Daten ermitteln, die über die App Fimap FFM oder das FFM-Portal stets abrufbar und zugänglich sind.

ORIGINALERSATZTEILE



Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden, wählen Sie die Zuverlässigkeit der Fimap Originalersatzteile. Sie wurden gemeinsam mit den Maschinen geplant, deshalb passen sie sich perfekt an und sorgen für höchste Leistungsqualität.

DIE ZERTIFIZIERUNGEN



ANERKENNUNGEN



Für weitere Informationen oder für eine Vorführung kontaktieren Sie bitte den Fimap Händler Ihres Vertrauens



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy - Tel. +39 045 6060411 - E-mail: contact@fimap.com

